

承認水道配管材料一覧表

| 分類                  | 材 料 名               | 形 状               | 規 格                      | 承認企業               | 承認寸法                     | 摘 要                                |                                    |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 管 類                 | ダクタイル 鋳鉄管           | GX形（S種）           | 製品指定                     | （株）クボタ<br>（株）栗本鐵工所 | φ 500～600mm              | 外面塗装 JWWA K 139<br>内面塗装 JWWA G 112 |                                    |
|                     |                     | GX形（1種）           | JWWA G 120               | （株）クボタ<br>（株）栗本鐵工所 | φ 75～400mm               | 外面塗装 JWWA G 120<br>内面塗装 JWWA G 112 |                                    |
|                     |                     | NS形（1種）           | JWWA G 113               | （株）クボタ             | φ 450mm                  | 外面塗装 JWWA K 139<br>内面塗装 JWWA G 112 |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）栗本鐵工所           |                          |                                    |                                    |
|                     |                     | NS形（S種）           | JWWA G 113               | 日本 鋳鉄管（株）          |                          |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）クボタ             | φ 500～1000mm             |                                    |                                    |
|                     | NS形（S種）             | JWWA G 113        | （株）栗本鐵工所                 | φ 500～900mm        |                          |                                    |                                    |
|                     |                     |                   | 日本 鋳鉄管（株）                | φ 500～900mm        |                          |                                    |                                    |
|                     | ダクタイル 鋳鉄<br>異形管     | GX形               | 製品指定                     | （株）クボタ<br>（株）栗本鐵工所 | φ 500～600mm              | 外面塗装 JWWA K 139<br>内面塗装 JWWA G 112 |                                    |
|                     |                     |                   |                          | JWWA G 121         | （株）クボタ                   | φ 75～400mm                         | 外面塗装 JWWA G 121<br>内面塗装 JWWA G 112 |
|                     |                     |                   | （株）栗本鐵工所                 |                    |                          |                                    |                                    |
|                     |                     |                   | （株）ハズ                    |                    |                          |                                    |                                    |
|                     |                     | NS形               | JWWA G 114               | （株）岡本              | φ 75～300mm               |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）クボタ             | φ 450～1000mm             | 外面塗装 JWWA K 139<br>内面塗装 JWWA G 112 |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）栗本鐵工所           | φ 450～900mm              |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | 日本 鋳鉄管（株）          | φ 450mm                  |                                    |                                    |
|                     |                     | （株）ハズ             | φ 500～1000mm             |                    |                          |                                    |                                    |
|                     |                     | K形                | JWWA G 114               | 山岡鉄管（株）            | φ 75～1000mm              |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）クボタ             | φ 75～900mm               |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）栗本鐵工所           | φ 75～400mm               |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | 日本 鋳鉄管（株）          | φ 75～400mm               |                                    |                                    |
|                     |                     | ダクタイル 鋳鉄管<br>接合材料 | GX形                      | 製品指定               | （株）クボタ<br>（株）栗本鐵工所       | φ 500～600mm                        | SUSボルト・ナット（乾式）                     |
|                     |                     |                   |                          |                    | JWWA G 120<br>JWWA G 121 | （株）クボタ                             |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）栗本鐵工所           |                          | φ 75～300mm                         |                                    |
|                     |                     |                   |                          | NS形                |                          | JWWA G 113<br>JWWA G 114           |                                    |
|                     |                     |                   | （株）クボタ                   |                    | φ 450～1000mm             |                                    |                                    |
|                     | （株）栗本鐵工所            |                   | φ 450～900mm              |                    |                          |                                    |                                    |
|                     | 日本 鋳鉄管（株）           |                   | φ 450mm                  |                    |                          |                                    |                                    |
|                     | K形                  |                   | JWWA G 113<br>JWWA G 114 | （株）ハズ              | φ 500～1000mm             |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | 山岡鉄管（株）            | φ 75～1000mm              |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）クボタ             | φ 75～900mm               |                                    |                                    |
|                     |                     |                   |                          | （株）栗本鐵工所           | φ 75～400mm               |                                    |                                    |
|                     | 水道用ステンレス鋼<br>鋼管     |                   |                          | JWWA G 115         |                          |                                    |                                    |
|                     | 水道用ステンレス鋼<br>鋼管 異形管 |                   | JWWA G 116               |                    |                          |                                    |                                    |
|                     | 水道用塗覆装鋼管            |                   | JWWA G 117               |                    |                          |                                    |                                    |
|                     | 水道用塗覆装鋼管<br>異形管     |                   | JWWA G 118               |                    |                          |                                    |                                    |
| 水道用硬質ポリ塩化<br>ビニル管   | TS形HIVP             | JIS K 6742        |                          | φ 13～150mm         |                          |                                    |                                    |
| 水道用硬質ポリ塩化<br>ビニル管継手 |                     | JIS K 6743        |                          |                    |                          |                                    |                                    |

承認水道配管材料一覧表

| 分類           | 材 料 名                   | 形 状              | 規 格                | 承認企業                     | 承認寸法                                                     | 摘 要                                                                                 |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 管 類          | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管   | RR-L I 形<br>HIVP | JWWA K 129         | (株)クボタケミックス              | φ 50～150mm                                               |                                                                                     |
|              | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 |                  | JWWA K 130         |                          |                                                          |                                                                                     |
|              | 水道配水用ポリエチレン管            | HPPE             | JWWA K 144         | (株)クボタケミックス<br>積水化学工業(株) | φ 50～200mm                                               | 採用は φ 50mmのみ<br>(給水用材料としてEFレデュ<br>ーサ φ 50× φ 40mm及びPE<br>挿し口付きユニオン継手 φ 40<br>mmを含む) |
|              | 水道配水用ポリエチレン管継手          |                  | JWWA K 145         |                          |                                                          |                                                                                     |
| 継 手 類        | 異種管接続継手等                | メカニカル継手          | 製品指定               | 大成機工(株)                  | VC,VS φ 50～150mm                                         | 内外面エポキシ樹脂塗装                                                                         |
|              |                         |                  |                    | コスモ工機(株)                 | CP,PV φ 50～200mm                                         |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)川西水道機器                | VC,CC φ 75～150mm<br>VV,VS φ 40～150mm<br>CP,PV φ 50～200mm |                                                                                     |
|              | 栓                       | GX形栓             | 製品指定               | 大成機工(株)                  | φ 75～250mm                                               | 内面エポキシ樹脂塗装<br>SUSボルト・ナット(乾式)                                                        |
|              |                         | NS形栓             | 製品指定               | 大成機工(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | コスモ工機(株)                 |                                                          |                                                                                     |
|              | 帽                       | メカ形キャップ          | 製品指定               | (株)川西水道機器                | φ 75～300mm<br>φ 3～4"                                     | 内外面エポキシ樹脂塗装                                                                         |
|              | 耐震補強金具                  | 耐震補強金具           | 製品指定               | 大成機工(株)                  | φ 75～1000mm                                              | A・K形継手用<br>離脱防止性能A級3DkN                                                             |
|              |                         | 耐震継ぎ輪            |                    |                          | φ 75～600mm<br>φ 800～900mm                                |                                                                                     |
|              |                         | K形離脱防止<br>特殊押輪   |                    | 大成機工(株)<br>コスモ工機(株)      | φ 75～1000mm                                              | 離脱防止性能A級3DkN<br>SUSボルト・ナット(乾式)                                                      |
|              | 水道配水用ポリエチレン管用金属継手       |                  | 製品指定               | 前澤給装工業(株)                | φ 50mm                                                   |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)タブチ                   |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)日邦バルブ                 |                                                          |                                                                                     |
| 弁 栓 類        | バタフライ弁                  | GX形              | 製品指定               | (株)クボタ                   | φ 500～ φ 600mm                                           | 左回り開き<br>標準型キャップ<br>50mm… φ 50～300<br>70mm… φ 350以上<br>内外面エポキシ樹脂塗装                  |
|              | ソフトシール仕切弁               | GX形<br>両受,受挿     | JWWA B 120         | (株)クボタ                   | φ 75～400mm                                               |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)栗本鐵工所                 |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)キッツエスジーエス             | φ 75～400mm両受<br>φ 75～300mm受挿                             |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | 宮部鉄工(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | 角田鉄工(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)清水鐵工所                 | φ 75～300mm                                               |                                                                                     |
|              |                         | フランジ形            | JWWA B 120         | (株)キッツエスジーエス             | φ 50～500mm                                               |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)清水鐵工所                 |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | 清水工業(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         | HPPE用<br>両挿型     | JWWA B 120<br>(準拠) | (株)クボタケミックス              | φ 50～200mm                                               |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)キッツエスジーエス             |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | 宮部鉄工(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | 清水工業(株)                  |                                                          |                                                                                     |
|              |                         |                  |                    | (株)清水鐵工所                 | φ 50～150mm                                               |                                                                                     |
| HPPE用<br>片受型 | JWWA B 120<br>(準拠)      | (株)クボタケミックス      | φ 50～200mm         |                          |                                                          |                                                                                     |
|              |                         | (株)キッツエスジーエス     |                    |                          |                                                          |                                                                                     |
|              |                         | 清水工業(株)          | φ 50～150mm         |                          |                                                          |                                                                                     |

承認水道配管材料一覧表

| 分類          | 材 料 名        | 形 状            | 規 格                | 承認企業              | 承認寸法                 | 摘 要                                                                                   |                    |              |            |                                                  |
|-------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|
| 弁<br>栓<br>類 | ソフトシール仕切弁    | HPPE用<br>両受メカ型 | JWWA B 120<br>(準拠) | (株)キッツエスジーエス      | φ 50～200mm           | 左回り開き<br>標準型キャップ<br>50mm… φ 50～300<br>70mm… φ 350以上<br>内外面エポキシ樹脂塗装<br>※VP用はSP用として使用可。 |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | (株)清水鐵工所          |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 宮部鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              | HPPE用<br>両受メカ型 | JWWA B 120<br>(準拠) | 川西水道機器(株)         | φ 50～200mm           |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | HPPE×VP用<br>両受メカ型 |                      |                                                                                       | JWWA B 120<br>(準拠) | (株)キッツエスジーエス | φ 50～150mm |                                                  |
|             |              | VP用両受型         | JWWA B 120<br>(準拠) |                   | 川西水道機器(株)            |                                                                                       |                    | φ 50～150mm   |            |                                                  |
|             |              |                |                    | (株)キッツエスジーエス      |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 清水工業(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             | メタルシート仕切弁    | GX形両受          | JWWA B 122<br>(準拠) | (株)クボタ            | φ 75～250mm           | 左回り開き<br>標準型キャップ<br>50mm… φ 75～250<br>内外面エポキシ樹脂塗装                                     |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | HPPE×VP用<br>両受メカ型 |                      |                                                                                       | JWWA B 122<br>(準拠) | 川西水道機器(株)    | φ 50～75mm  | 左回り開き<br>標準型キャップ<br>50mm… φ 50～75<br>内外面エポキシ樹脂塗装 |
|             |              |                |                    |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             | 不断水仕切弁       |                | 製品指定               | 大成機工(株)           | φ 75～250mm<br>φ 3～8" | 左回り開き<br>標準型キャップ<br>50mm… φ 50～300<br>70mm… φ 350以上<br>内面エポキシ樹脂塗装                     |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | コスモ工機(株)          |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             | 地下式消火栓       | 単口町野式          | JWWA B 103<br>(準拠) | (株)キッツエスジーエス      | φ 65mm               | 標準型キャップ(50)<br>内外面エポキシ樹脂塗装                                                            |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | (株)清水鐵工所          |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 富士鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 宮部鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 角田鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 清水工業(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             | 急速空気弁        | 甲形,乙形          | JWWA B 137         | (株)キッツエスジーエス      | φ 25mm               | 内外面エポキシ樹脂塗装                                                                           |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | (株)清水鐵工所          |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 宮部鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 清水工業(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              | フランジ形          | JWWA B 137         | (株)キッツエスジーエス      | φ 75～150mm           |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | (株)清水鐵工所          |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 富士鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 宮部鉄工(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 清水工業(株)           | φ 75mm               |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                |                    | 前澤工業(株)           |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             | (株)ハズ        |                |                    |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
| 不凍結形        | 製品指定         | 宮部鉄工(株)        | φ 25mm             | SUS製              |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
| 排水型空気弁      | 町野式口金        | 製品指定           | (株)キッツエスジーエス       | φ 25mm            | 内外面エポキシ樹脂塗装          |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 協和工業(株)            |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | (株)清水鐵工所           |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
| 小型空気弁       |              | 製品指定           | 宮部鉄工(株)            | φ 25mm            |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 前澤給装工業(株)          |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
| 補修弁         | レバー式<br>ボール弁 | JWWA B 126     | (株)キッツエスジーエス       | φ 75×100～300      | 左開き<br>内外面エポキシ樹脂塗装   |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | (株)清水鐵工所           |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 富士鉄工(株)            |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 宮部鉄工(株)            |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 角田鉄工(株)            |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 清水工業(株)            |                   |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |
|             |              |                | 前澤工業(株)            | φ 75×100,150      |                      |                                                                                       |                    |              |            |                                                  |

承認水道配管材料一覧表

| 分類    | 名 称               | 形 状            | 規 格                | 承認企業                                   | 承認寸法                                    | 摘 要           |
|-------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 鉄蓋類   | 円形鉄蓋              | 1～2号           | JWWA B 132<br>(準拠) | 日之出水道機器(株)<br>(株)ダイモン                  |                                         | 徳島市章          |
|       |                   | 1～2号<br>(緊結型)  | JWWA B 132         | 日之出水道機器(株)                             |                                         | 徳島市章          |
|       |                   | 3号             | JWWA B 132         | 日之出水道機器(株)<br>(株)ダイモン                  |                                         | 徳島市章<br>省力開放型 |
|       |                   |                |                    | 草竹コンクリート工業(株)                          |                                         | 徳島市章          |
|       |                   | 4号             | JWWA B 132         | 日之出水道機器(株)                             |                                         | 徳島市章・省力開放型    |
|       |                   | 5～6号           | JWWA B 132         | 日之出水道機器(株)                             |                                         | 徳島市章          |
|       | 角形鉄蓋              | 2号<br>(規格外)    | JWWA B 133<br>(準拠) | 日之出水道機器(株)<br>(株)ダイモン                  | 550×350                                 | 徳島市章          |
|       | 弁栓室ボックス           | 円形用            | JWWA K 148<br>(準拠) | 日之出水道機器(株)<br>(株)ダイモン<br>草竹コンクリート工業(株) | 1～6号用<br>1～3号用<br>1号用(一部),3号用           |               |
|       |                   |                |                    | 日之出水道機器(株)                             | 1～2号用                                   |               |
|       |                   |                |                    | (株)ダイモン<br>草竹コンクリート工業(株)               | 2号用(規格外)                                |               |
|       |                   | 円形用<br>(緊結型)   | JWWA B 132         | 日之出水道機器(株)                             | 1～2号用                                   |               |
|       |                   | 角形用            | JWWA K 148<br>(準拠) | 日之出水道機器(株)<br>(株)ダイモン<br>草竹コンクリート工業(株) |                                         |               |
|       |                   |                |                    |                                        |                                         |               |
| その他   | ポリエチレンスリーブ        |                | JWWA K 158         | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 50～900mm<br>φ 50～1000mm               |               |
|       |                   |                |                    | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 50～900mm<br>φ 50～2600mm               |               |
|       | 固定用ゴムバンド          |                | JWWA K 158<br>(準拠) | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 50～900mm<br>φ 50～2600mm               |               |
|       | 管理設標識シート          |                | 製品指定               | ヨツギ(株)                                 | 幅150mm×50m巻                             |               |
|       | 管明示テープ            |                | 製品指定               | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | 幅50mm×20m巻                              |               |
|       |                   |                |                    |                                        |                                         |               |
|       | パッキン類             | K形             | 製品指定               | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 75～900mm<br>φ 75～1000mm               |               |
|       |                   |                |                    | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 75～600mm<br>φ 75～1000mm               |               |
|       |                   | GF形<br>ガスケット1号 | 製品指定               | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 75～600mm<br>φ 75～1000mm               |               |
|       |                   |                |                    | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 50～600mm<br>φ 50～1000mm               |               |
|       |                   | RF形<br>ガスケット   | 製品指定               | ヨツギ(株)<br>サンエス護謨工業(株)                  | φ 50～600mm<br>φ 50～1000mm               |               |
|       |                   |                |                    |                                        |                                         |               |
|       | T頭ボルト・ナット         |                | 製品指定               | (株)クボタ<br>(株)栗本鐵工所<br>岸和田ステンレス(株)      | M16～30<br>×85～155<br>M16～20<br>×100～110 | SUS304(乾式)    |
|       |                   |                |                    |                                        |                                         |               |
|       |                   |                |                    |                                        |                                         |               |
|       | 六角ボルト・ナット         |                | 製品指定               | (株)巴製作所                                | M16～30<br>×65～130                       |               |
|       | 仕切弁継足しロッド         |                | 製品指定               | 日之出水道機器(株)                             | 0.3m～2.0m                               |               |
| 給水用材料 | 給水用<br>ポリエチレン管    | HPPE           | 製品指定               | (株)クボタケミックス<br>積水化学工業(株)               | φ 20～40mm                               |               |
|       | 給水用<br>ポリエチレン管継手  |                |                    | 積水化学工業(株)<br>前澤給装工業(株)                 | φ 50～150×φ 25                           |               |
|       | EFサドル分水栓          |                |                    |                                        |                                         |               |
|       | 水道用ポリエチレン管<br>二層管 | 1種             | JIS K 6762         |                                        | φ 25mm                                  |               |

承認水道配管材料一覧表

| 分類         | 材 料 名                   | 形 状                   | 規 格                | 承認企業       | 承認寸法                                                                                                                          | 摘 要                         |
|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 給水用材料      | 水道用ポリエチレン管<br>金属継手      |                       | JWWA B 116<br>製品指定 | 前澤給装工業(株)  | φ 25mm用                                                                                                                       |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)タブチ     |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | 前田バルブ工業(株) |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)光明製作所   |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)日邦バルブ   |                                                                                                                               |                             |
|            | 水道用ポリエチレン管<br>金属継手用インコア |                       | 製品指定               | 前澤給装工業(株)  | φ 25mm用                                                                                                                       | クボタケミックス対応<br>積水化学工業対応      |
|            | 水道用硬質塩化ビニル<br>ライニング鋼管   | SGP-VD                | JWWA K 116         |            | φ 25～50mm                                                                                                                     |                             |
|            | 水道用硬質塩化ビニル<br>ライニング鋼管継手 | SGP-VD                | JWWA K 150         |            | φ 25～50mm                                                                                                                     |                             |
|            | 分水栓                     | 甲形                    | JWWA B 107         | (株)光明製作所   | φ 25mm                                                                                                                        |                             |
|            | サドル付分水栓                 |                       | JWWA B 117         | 前澤給装工業(株)  | DIP用 φ 75～350× φ 25<br>HPPE用 φ 50～200× φ 25<br>VP用 φ 40～150× φ 25<br>HPPE用 φ 50× φ 25                                         |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)タブチ     |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)日邦バルブ   |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | 前田バルブ工業(株) |                                                                                                                               |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)光明製作所   |                                                                                                                               |                             |
|            | 割T字管                    | 耐震形<br>簡易バルブ付         | 製品指定               | 大成機工(株)    | DIP(耐震管)用 φ 75～300× φ 75～150<br>(K形,NS形,HPPE挿し口付)                                                                             |                             |
|            |                         |                       |                    | コスモ工機(株)   | DIP(耐震管)用 φ 100～350× φ 75～150<br>(K形,NS形,HPPE挿し口付)                                                                            |                             |
|            |                         | 耐震形<br>可とう性<br>簡易バルブ付 | 製品指定               | 大成機工(株)    | DIP(耐震管)用 φ 75～300× φ 75～150<br>(K形,NS形,HPPE挿し口付)                                                                             |                             |
|            |                         |                       |                    | コスモ工機(株)   | DIP(耐震管)用 φ 100～350× φ 75～150<br>(K形,NS形,HPPE挿し口付)                                                                            |                             |
|            |                         | 簡易バルブ付<br>フランジ型       | 製品指定               | 大成機工(株)    | DIP用 φ 75～1000× φ 50～200<br>φ 4～20″× φ 50～200<br>DIP用 φ 75～250× φ 75～200<br>φ 4～10″× φ 100～200(同口径)<br>VP用 φ 75～150× φ 50～150 |                             |
|            |                         |                       |                    |            |                                                                                                                               |                             |
|            |                         | 簡易バルブ付<br>外ネジ型        | 製品指定               | コスモ工機(株)   | DIP用 φ 75～600× φ 50～300<br>DIP用 φ 75～300× φ 75～300(同口径)<br>VP用 φ 75～150× φ 50                                                 |                             |
|            |                         | フランジ型                 | 製品指定               | コスモ工機(株)   | DIP用 φ 75～600× φ 75～600                                                                                                       |                             |
|            |                         | 耐震型<br>簡易バルブ付<br>外ネジ型 | 製品指定               | 大成機工(株)    | DIP(耐震管)用 φ 75～300× φ 50                                                                                                      |                             |
|            | 止水栓                     | ボール式                  | JWWA B 108<br>(準拠) | 前澤給装工業(株)  | φ 25mm                                                                                                                        |                             |
|            |                         | 開閉防止型<br>甲形           | JWWA B 108<br>(準拠) | 前澤給装工業(株)  | φ 25mm                                                                                                                        |                             |
|            |                         |                       |                    | (株)タブチ     |                                                                                                                               |                             |
|            |                         | ボール式伸縮<br>(逆止弁付)      | JWWA B 108<br>(準拠) | 前澤給装工業(株)  | φ 13～40mm                                                                                                                     | φ 13～25:蝶ハンドル<br>φ 40:丸ハンドル |
| (株)タブチ     |                         |                       |                    | φ 25× φ 20 |                                                                                                                               |                             |
| (株)日邦バルブ   |                         |                       |                    | φ 25× φ 13 |                                                                                                                               |                             |
| (株)光明製作所   |                         |                       |                    |            |                                                                                                                               |                             |
| 前田バルブ工業(株) |                         |                       |                    | φ 13～25mm  |                                                                                                                               |                             |
| ソフトシール弁    |                         | 製品指定                  | 前澤給装工業(株)          | φ 50mm     | 左回り開き<br>丸ハンドル<br>止水栓キー(φ 50)                                                                                                 |                             |
|            |                         |                       | (株)日邦バルブ           |            |                                                                                                                               |                             |
|            | (株)光明製作所                |                       |                    |            |                                                                                                                               |                             |

承認水道配管材料一覧表

| 分類    | 材 料 名       | 形 状          | 規 格              | 承認企業       | 承認寸法            | 摘 要              |
|-------|-------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 給水用材料 | 逆止弁         | 単式           | JWWAB129<br>(準拠) | 前澤給装工業(株)  | φ 25,40mm用      |                  |
|       |             |              |                  | (株)光明製作所   | φ 25mm          |                  |
|       |             | フランジ型        | JWWAB129<br>(準拠) | 前澤給装工業(株)  | φ 50mm用         |                  |
|       | 伸縮可とう離脱防止継手 | SKX          | 製品指定             | (株)川西水道機器  | φ 13～50mm       | 内外面エポキシ樹脂塗装      |
|       | 止水栓篋        | 鋳鉄製          | 製品指定             | 日之出水道機器(株) | φ 25,50mm用      | 徳島市章<br>車道用は底板含む |
|       |             |              |                  | (株)ダイモン    |                 |                  |
|       | メーターボックス    | 樹脂製          | 製品指定             | 日之出水道機器(株) | φ 13～40mm用      | 徳島市章             |
|       |             |              |                  | 前澤化成工業(株)  |                 |                  |
|       |             |              |                  | アロン化成(株)   |                 |                  |
|       |             | 樹脂製<br>(鋳鉄蓋) | 製品指定             | 前澤化成工業(株)  | φ 13～40mm用      |                  |
|       |             | 鋳鉄製          | 製品指定             | 日之出水道機器(株) | φ 25,40mm用      |                  |
|       |             | 鋳鉄製大型        | 製品指定             | 日之出水道機器(株) | φ 50,100,150mm用 | 徳島市章             |