


30 3階階段室

保存部分



建具／鋼製
基準1：ガラス天窗



階段室天窗

天井
基準2：漆喰塗線形付

壁面
基準2：漆喰塗

壁面、腰壁
基準2：モルタル塗板貼調



階段室南面

その他
基準1：鋼製装飾

その他
基準1：鋼製手摺



階段室西面

照明
基準1：ブラケットライト



階段室ブラケットライト

床面
基準3：板貼



階段室床面




階段室北西面



階段室東面

3 1 3階第一物置

保全部分



照明
基準4：蛍光灯



第一物置天井

その他
基準4：空調設備

建具／鋼製
基準4：両開き窓（枠に鋼製が残る）



天井
基準4：合板貼

壁面
基準4：クロス貼

壁面、巾木
基準4：木製巾木

床面
基準4：フローリング

第一物置北面



第一物置東面



第一物置敷居




第一物置南面

建具/木製
基準1:片開きフラッシュガラス小窓付




第一物置西面

3 2 3階第二物置 保全部分



照明
基準1：磁器製吊元残存



第二物置シーリングライト欠失



第二物置北面



第二物置東面



第二物置造付戸棚




第二物置南面



第二物置西面

33 3階北側廊下 保全部分



壁面 基準2:モルタル塗
天井 基準4:プリント合板

建具/アルミ
基準4:片開き戸ガラス小窓付



北側廊下北面



その他
基準3:天井点検口

建具/木製
基準4:片開きフラッシュユウガ


ラス小窓付

壁面、巾木
基準3:木製巾木

床面
基準3:板貼



北側廊下戸当たり



温罐室東面上側

壁面
基準2：漆喰塗



温罐室南西面

床面
基準4：モルタルたたき



温罐室東面

建具／鋼製
基準1：はめ殺し窓


壁面
基準4：ベニヤ板貼



温罐室天井

35 3階南側廊下

保存部分



照明
基準1：ペンダントライト (シールド欠失)



照明
基準4：蛍光灯

南側廊下天井

天井
基準2：漆喰塗

建具/木製
基準1：片開き戸

壁面
基準2：漆喰塗

壁面、腰壁
基準2：漆喰塗

壁面、巾木
基準3：木製巾木

床面
基準3：木製階段

床面
基準4：Pタイル



南側廊下北西面



南側廊下東面



南側廊下鉄製手摺

床面
基準4:板貼(一部)



南側廊下東端床面


その他
基準4:電力計



南側廊下南面



南側廊下西面



その他
基準4:造付棚

壁面
基準2:漆喰塗

建具
基準1:片開き戸



洗面室東面



洗面室西面

天井
基準2:漆喰塗

建具
基準1:両開き窓

その他
基準1:鏡



その他
基準4:洗面台

壁面、腰壁
基準1:タイル貼

洗面室南面

照明
基準4：電球



洗面室照明



洗面室両開き窓



洗面室北東面




床面
基準1：タイル貼

洗面室床面

37 3階便所

保存部分



その他
基準4:造付棚

その他
基準1:鏡



便所西面

壁面
基準2:漆喰塗



建具/木製
基準1:片開き戸

便所東面

天井
基準2:漆喰塗

建具/鋼製
基準1:両開き窓



その他
基準4:流し台

壁面、腰壁
基準1:タイル貼

便所南面

照明
基準1：シーリングライト（シールド欠失）



便所天井



便所流し台




便所北西面



床面
基準1：タイル貼

便所床面

38 3階小供室(南) その他部分



照明
基準4：蛍光灯



小供室(南)天井

天井
基準4：合板貼



建具／鋼製
基準1：上下窓

壁面
基準4：クロス貼

壁面、巾木
基準3：木製巾木

床面
基準4：フローリング

小供室(南)西面



小供室(南)北面

床面
基準3：木製階段



小供室(南)出入口段差



小供室(南)出入口段差

壁面
基準2：モルタル塗



建具/木製
基準1：片開き戸

小供室(南)東面




その他
基準3：押入れ

小供室(南)南面

39 3階小供室(北)

その他部分



照明
基準4：蛍光灯



小供室(北)天井

その他
基準3：押入れ

天井
基準4：合板貼

その他
基準3：押入れ



壁面、巾木
基準3：木製巾木

床面
基準4：フローリング

小供室(北)北面



壁面
基準2：モルタル塗

建具/木製
基準1：片開き戸

壁面
基準4：クロス貼

小供室(北)東面



小供室(北)南面



小供室(北)上下窓金具



小供室(北)上下窓鍵



小供室(北)上下窓


建具／鋼製
基準1：上下窓



壁面
基準4：ボ一下貼

小供室(北)西面

40 3階塔屋階段室 保存部分



建具／鋼製
基準1：スライド式鋼製天窗



建具／木製
基準4：片開きガラス戸

塔屋階段室塔屋出入口

壁面
基準2：モルタル塗ラフ仕上げ



建具／鋼製
基準1：楕円形はめ殺し窓

壁面
基準2：モルタル塗

塔屋階段室

手摺
基準1：タイル貼

手摺
基準2：モルタル塗



壁面、巾木
基準2：モルタル塗


床面
基準2：モルタル

建具／木製
基準1：片開き戸

踏段
基準2：モルタル塗

塔屋階段室

4 1 3階ベランダ 保存部分



ベランダ（屋根）グロテスク



その他
基準4:空調室外機

ベランダ南面



その他、手摺
基準2:モルタル洗出し

床面
基準1:セメントタイル貼

ベランダ西面



ベランダ床面




ベランダセメントタイル



ベランダ北面



ベランダ東面



塔屋屋上避雷針



塔屋屋上北面



塔屋屋上南面

4 3 外部東面


保存部分



温室屋根改装（その他部分）



東面南側



屋根
基準3：棧瓦葺（赤）

屋根
基準2：銅板葺

東面北側

その他
基準4：配線配管類

その他
基準4：空調室外機



その他
基準3：銅製樋

壁面（開口部廻り）
基準2：モルタル洗出し

壁面
基準2：モルタル塗砂壁風

基礎
基準1：石貼

東面基礎付近



西面

その他
基準3：銅製樋




その他
基準4：配線配管類

その他
基準4：空調室外機

西面基礎付近

4 5 外部南面

保存部分



その他
基準1：庇



南面西側基礎付近

屋根
基準3：棧瓦葺（赤）



増築便所（その他部分）

南面

その他
基準4：塩ビ製樋



その他
基準4：下屋

壁面
基準2：モルタル洗出し

南面東側基礎付近



北面




屋根
基準2：棧瓦葺（黒）

北面2階バルコニー庇屋根



北面2階バルコニー見上げ



岩屋外部東面



岩屋外部南面



個室(南)出入口



個室(中央)出入口




個室(中央)出入口床面



個室(中央、北)出入口

4 8 岩屋内部(背面側) 保存部分



壁面
基準2:モルタル塗



壁面
基準1:
煉瓦壁




岩屋内部(背面側)煉瓦壁

岩屋内部(背面側)



岩屋内部(背面側)

49 岩屋個室(北) その他部分



床面
基準1: タイル貼



岩屋個室(北) 出入口床面

その他
基準4: 扇風機

天井
基準4: プリント合板

建具/木製
基準4: 引違ガラス戸



壁面
基準4: クロス貼

建具/木製
基準4: 片開き戸

壁面、巾木
基準4: 木製巾木

床面
基準4: カーペット

岩屋個室(北) 東面

建具/木製
基準4: 内開き窓


建具/木製
基準4: はめ殺し窓

建具/木製
基準4: 内開き窓



岩屋個室(北) 西面

50 岩屋個室(中央) その他部分



床面
基準1: タイル貼



岩屋個室(中央) 出入口床面

照明
基準4: 蛍光灯



壁面
基準4: クロス貼

壁面、巾木
基準4: 木製巾木

岩屋個室(中央) 西面

天井
基準4: プリント合板

その他
基準4: 扇風機




建具/木製
基準4: 引違窓

建具/木製
基準4: 片開き戸

床面
基準4: カーペット

岩屋個室(中央) 東面

5 1 岩屋個室(南) その他部分



建具/木製
基準4:片開き戸

建具/木製
基準4:引違戸

その他
基準4:扇風機



岩屋個室(南)西面

照明
基準4:蛍光灯

その他
基準4:扇風機

天井
基準4:化粧ボード

壁面
基準4:
クロス貼

壁面、巾木
基準4:
木製巾木

建具/アルミ製
基準4:引違窓

建具/アルミ製
基準4:片開き戸

建具/木製
基準4:片開き戸


床面
基準4:コンクリートたたき

床面
基準4:カーペット



岩屋個室(南)東面

5 2 外便所 保存部分



外便所ガラリ




外便所外部



外便所内部

53 門、54 塀(北東) 保存部分



門、塀(北東)



袖塀
基準1:石積

門柱
基準1:石積

門扉
基準3:鉄扉

門


前面道路拡張時に塀を後退させた際の痕跡か

塀
基準2:モルタル洗出し(コンクリート造)



塀(北東)

5 4 塀(南西、北西) 保存部分



塀
基準1:石貼(コンクリート造)



塀(南西)

塀
基準1:石貼(コンクリート造)



塀(北西)

5 5 その他工作物庭門 保存部分

その他
基準1:コンクリート製擬木



庭門

5 6 その他工作物裏庭門 保存部分

その他
基準1:コンクリート製擬木

建具
基準4:アルミ製門扉

その他
基準4:鋼製パイプ



裏庭門

57 袖塀

保存部分

建具／鋼製
基準1：門扉

塀
基準1：鋼製柵

塀
基準2：モルタル洗出し



袖塀

58 袖塀

保存部分

塀
基準2：モルタル洗出し

建具／鋼製
基準1：門扉

塀
基準1：鋼製柵



袖塀

59 塀(東)

保存部分

塀
基準2:モルタル洗出し



塀(東)

60 石敷

保存部分



石敷

6 1 鉢

保存部分

鉢
基準1:モルタル洗出し



鉢

6 2 灯籠

保存部分

灯籠
基準1:石製灯籠



灯籠

6 3 像

保存部分

像
基準1:コンクリート製像



像

6 4 像

保存部分

像
基準1:石像



像

6 5 像

保存部分

像
基準4:石像



像

6 6 像

保存部分

像
基準4:陶製置物



像

像
基準4:石像



像