# 徳島市立中学校標準制服規定

# スクールユニフォーム

# 仕様書

本仕様書に記載されている内容は、徳島市立中学校制服のあり方検討委員会にて規定した 徳島市立中学校の標準制服における基準と仕様です。

この規定に則った製造を行うことで『徳島市立中学校の標準制服』として認証を得る事が出来ます。製造参入申請の流れの通り、本規定に則った製造を行うようお願いいたします。

徳島市教育委員会 2025年7月

#### 徳島市立中学校統一の標準制服の追加導入によせて

徳島市では、市立中学校の制服について、近年の気候変動や個人の価値観の多様性を尊重する社会の動きなどに対応するため、昨年8月に「徳島市立中学校制服のあり方検討委員会」を設置し、制服の必要性や今後の方向性について、検討を進めてまいりました。

委員会では児童生徒や保護者等を対象にアンケート調査を実施し、その結果をもとに、機能性・多様性・経済性に 配慮した市立中学校共通の標準制服の導入を決定し、導入準備の支援業務を担うサポートメーカー(徳島菅公学生 服株式会社)とともに、局面ごとにアンケート調査や総選挙などのかたちで児童生徒を含む関係者の意向を確認しな がら、標準制服の仕様及びデザインの検討を進め、このたび、最終決定に至りました。

この標準制服は、令和9年4月からの導入を予定しており、これまでの制服に加わる"もう一つの選択肢"として、着用が可能となります。

子どもたちとともに作り上げた新しい標準制服が長く愛されるとともに、制服をきっかけに、子どもたちの学校生活がより良いものとなることを心から願っています。

製造参入メーカーの皆様、販売店の皆様、標準制服の導入に向け、どうかご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し 上げます。 ※ネクタイ有無や識別アイテムは各中学校で異なります。



#### 徳島市立中学校標準制服 製造参入申請の流れ

①本仕様書の規定に基づいて、下記アイテムのサンプルを製造すること。(サンプルは本番商品と同一であること。)

ブレザー:1型、2型、3型 各1着

スラックス:1型(ウエスト79cm)、2型(ウエスト64cm) 各1着 ※共に丈は問わない

スカート : ウエスト66cm×ベルト下丈57cm(または総丈60cm) キュロットスカート : ウエスト66cm×ベルト下丈57cm(または総丈60cm)

※サンプルでの申請は冬物のみで可、ボトムは**必ず柄合わせを行うこと。(中心柄、裾柄)** 

※夏物を除く全製品(7製品)のサンプルを各1着製造すること。

※1型:一般的に男子体型向け 2型:一般的に女子体型向け 3型:男女兼用

※認定確認時のサンプルにおいては、指定ボタン以外でも可とする。

②上記サンプルを別紙「徳島市立中学校標準制服 製造<u>申請書」と「物性試験書」</u>を下記試験所に提出し、 規定・品質での合格認定を受けること。

※但し、スラックス及びスカートの物性試験書は不要とする。

※規定・品質確認に掛かる費用は申請者が負担すること。

試験所 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

東日本事業所 名古屋試験センター

〒462-0861 名古屋市北区辻本通り1-59

TEL052-916-8500 FAX052-916-8501

MAIL na-g1@qtec.or.jp

担当 チームリーダー 神宮 実和

認証印

受領後に次のステップへ

不合格の場合:①に戻り再試作

③合格認定を受けた申請書を徳島市立中学校制服のあり方検討委員会へ提出すること。

提出先 徳島市教育委員会

学校教育課 宛て

〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地

TEL088-621-5411 FAX088-624-2577

※提出方法は持参又は郵送、FAXでも可。

確認印

受領により、標準制服の製造参入が可能

# 徳島市立標準制服 規定・品質認定基準

ブレザー	展開サイズは各社の判断とする(1型・2型・3型)
表地色	基準色と比較し、色差計による判定∠E*ab 0~2.5以内の範囲内(D65光源)
裏地	黒のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)
衿吊	表地か裏地と同色の織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可
ボタン	指定ボタンのみ使用可
チェンジボタン	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可
前合わせ	左右変更できるもののみ可
カン止め	使用素材と同色のみ可
ボタン穴	使用素材と同色のみ可
ラペル穴	使用素材と同色のみ可
ステッチ	襟・ラペル・前カット・腰ポケットにステッチ0.3cm、使用素材と同色のみ可
袖口反射	反射パイピングが基準品と同一(材質、長さ、取り付け位置)

スラックス	基準サイズ:(1型)ウエスト79cm、(2型)ウエスト64cm
使用素材	指定素材のみ可
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可
成長機能	ウエスト部:背中側のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可
腰形状	腰切替ありのみ可、腰切替幅は3.0cm~4.0cmのみ
タック	ワンタックのみ可
ベルト通し	1型:8本、2型:6本のみ可、長さは共に4.0~5.0cm以内
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可
その他	氏名の記入欄があること

スカート キュロットスカート	基準サイズ:ウエスト66cm
使用素材	指定素材のみ可
柄合わせ	襞の中心と裾柄は指定あり、指定柄が合っているもののみ合格
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可
スカート吊紐	黒かグレーのみ可
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由
その他	氏名の記入欄があること

#### 徳島市立中学校 標準制服用素材物性確認項目

下記内容の素材物性検査書を(一財)日本繊維製品品質技術センターへ提出し、品質認証を得てください。 ※品質認証の合格には、下記必須基準クリアが条件となります。

#### ■ブレザー(1型・2型・3型)

#### 黄色の網掛けは必須基準

項目	基準	試験方法	
洗濯寸法変化率	経 ±2.0%	JIS L 0217 105法 吊干し	
(20回洗濯)	緯 ±2.0%	313 L 0217 103法 市干し	
プレス寸法変化率	経	JIS L 1096 H-2法	
	緯	013 L 1090 H-2/A	
ピリング	10時間		
	20時間	JIS L 1076 A法	
	30時間		
スナッグ	1時間		
	2時間	JIS L 1058 D-1法 ダメ─ジ棒法	
	3時間		

- ■スラックス(1型・2型)、スカート、キュロットスカート 指定素材のみ使用可の為、物性試験書の必要なし
- ■夏スラックス(1型・2型)、夏スカート、夏キュロットスカート 指定素材のみ使用可の為、物性試験書の必要なし

#### 徳島市立標準制服 導入内容

学校名	導入アイテム			
子仪石	ブレザー	スラックス	スカート	キュロット
徳島中学校	0	0	0	_
城西中学校	0	0	0	0
富田中学校	0	0	0	_
城東中学校	0	0	0	0
津田中学校	0	0	0	_
加茂名中学校	0	0	0	_
八万中学校	0	0	0	0
南部中学校	0	0	0	0
不動中学校	0	0	0	0
上八万中学校	0	0	0	0
入田中学校	0	0	0	0
川内中学校	0	0	0	0
応神中学校	0	0	0	0
国府中学校	0	0	0	0
北井上中学校	0	0	0	0

学校名	識別アイテム	
于权石	ネクタイ	尾錠バッジ
徳島中学校	0	
城西中学校	0	
富田中学校	0	
城東中学校	0	
津田中学校		0
加茂名中学校	0	
八万中学校	0	_
南部中学校	0	
不動中学校	_	
上八万中学校		
入田中学校	0	
川内中学校	0	
応神中学校	0	_
国府中学校	0	0
北井上中学校	0	0


#### 【縫製仕様】

ネクタイ ・・・ループ式

仕入れ先:株式会社協同 岡山営業所

尾錠バッジ・・・ネジ式

仕入れ先:株式会社協同 岡山営業所



#### 徳島市立標準制服 識別アイテム詳細

津田中学校

尾錠バッジ



※バッジ拡大図



加茂名中学校



八万中学校

ネクタイ KNR-10-E



南部中学校

ネクタイ KNR-59-E



# 徳島市立標準制服 識別アイテム詳細


不動中学校 無し 上八万中学校 無し

入田中学校 ネクタイ KNR-48-E



川内中学校 ネクタイ





応神中学校

ネクタイ







ネクタイ

尾錠バッジ

KNR-21-E





※バッジ拡大図



北井上中学校

ネクタイ

尾錠バッジ







※バッジ拡大図



# アイテム S前1型ブレザー(前合わせ変更可能仕様)

服種	1型ブレザー
形式	シングル前2つボタンジャケット

#### 【縫製仕様】

裏仕様 ・・・ 総裏仕様

前合わせ・・・・ 右前・左前どちらも変更可能な仕様とする(見本参照)

襟仕様・・・・襟先・ラペル先:角、ラペル穴あり

ステッチ ・・・ 襟・ラペル・前カットにステッチ0.3cm(糸色:使用素材と同色)

前身ボタン · · · 21mm:2個(チェンジ式)

仕入れ先:株式会社協同 岡山営業所

袖ボタン ・・・ なし

袖仕様 ・・・・ 反射パイピング縫込み 品番:SIC-531 色番:50(島田商事株式会社 岡山事業所)

袖口仕様・・・・明き見せなし、袖が伸びる仕様は自由設定可能(6cm以内)胸ポケット・・・ウエルトポケット(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

名札吊りあり(名札をポケット内に収納できるタイプに限定)

腰ポケット ・・・ 両玉フラップ(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

前身 ・・・・ ダーツ仕様(見本参照)


肩パット・・・・ あり(形状は自由設定可能)

センターベント ・・・ あり(見本参照)

その他 ・・・ マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)

サイズ呼称 ・・・ 展開サイズは各社の判断とする

#### デザイン



#### ■表地素材

組織	織物・編物どちらでも可	
基準色※	(D65光源) 色相8.10PB 明度1.54 彩度0.70 L*16.07 a*0.96 b*-3.99	
混率	問わない	
機能	マシンウォッシャブル	

※JIS Z 8721 色の表示方法・三属性による表示(測色HVCの時)

- ※下記が必須条件となります。
- ①色は基準色より既定の範囲内に限る
- ②耐久性に優れ、3年間以上の着用に耐えるものであること
- ③マシンウォッシャブル(家庭用洗濯機での洗濯が可能)
- ④ 著しく光沢のあるものや薄地のものは不可

#### ■裏地素材

裏生地	ブレザー用ツイル裏地
品番	品番指定なし
色番	黒のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)

# アイテム S前2型ブレザー(前合わせ変更可能仕様)

服種	2型ブレザー
形式	シングル前2つボタンジャケット

#### 【縫製仕様】

裏仕様 ・・・ 総裏仕様

前合わせ・・・・ 右前・左前どちらも変更可能な仕様とする(見本参照)

襟仕様・・・ 襟先・ラペル先:角、ラペル穴あり

ステッチ ・・・ 襟・ラペル・前カットにステッチ0.3cm(糸色:使用素材と同色)

前身ボタン · · · 21mm:2個(チェンジ式)

仕入れ先:株式会社協同 岡山営業所

袖ボタン ・・・ なし

袖仕様 ・・・・ 反射パイピング縫込み 品番: SIC-531 色番:50(島田商事株式会社 岡山事業所)

袖口仕様 ・・・ 明き見せなし、袖が伸びる仕様は自由設定可能(6cm以内)胸ポケット ウエルトポケット(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

名札吊りあり(名札をポケット内に収納できるタイプに限定)

腰ポケット ・・・ 両玉フラップ(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

前身 ・・・・ ダーツ仕様(見本参照)


肩パット・・・・ あり(形状は自由設定可能)

センターベント ・・・ あり(見本参照)

その他 ・・・ マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)

サイズ呼称 ・・・ 展開サイズは各社の判断とする

#### デザイン



#### ■表地素材

組織	織物・編物どちらでも可	
基準色※	(D65光源) 色相8.10PB 明度1.54 彩度0.70 L*16.07 a*0.96 b*-3.99	
混率	問わない	
機能	マシンウォッシャブル	

※JIS Z 8721 色の表示方法・三属性による表示(測色HVCの時)

- ※下記が必須条件となります。
- ①色は基準色より既定の範囲内に限る
- ②耐久性に優れ、3年間以上の着用に耐えるものであること
- ③マシンウォッシャブル(家庭用洗濯機での洗濯が可能)
- ④ 著しく光沢のあるものや薄地のものは不可

#### ■裏地素材

裏生地	ブレザー用ツイル裏地
品番	品番指定なし
色番	黒のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)

# アイテム S前3型ブレザー(前合わせ変更可能仕様)

服種	3型ブレザー
形式	シングル前2つボタンジャケット

#### 【縫製仕様】

裏仕様 ・・・ 総裏仕様

前合わせ・・・・ 右前・左前どちらも変更可能な仕様とする(見本参照)

襟仕様・・・・ 襟先・ラペル先:角、ラペル穴あり

ステッチ ・・・ 襟・ラペル・前カットにステッチ0.3cm(糸色:使用素材と同色)

前身ボタン · · · 21mm:2個(チェンジ式)

仕入れ先:株式会社協同 岡山営業所

袖ボタン ・・・ なし

袖仕様 ・・・・ 反射パイピング縫込み 品番: SIC-531 色番:50(島田商事株式会社 岡山事業所)

袖口仕様・・・・明き見せなし、袖が伸びる仕様は自由設定可能(6cm以内)胸ポケット・・・ウエルトポケット(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

名札吊りあり(名札をポケット内に収納できるタイプに限定)

腰ポケット ・・・ 両玉フラップ(カン止めあり、糸色:仕様素材と同色)

前身 ・・・・ ダーツ仕様(見本参照)


肩パット・・・・ あり(形状は自由設定可能)

センターベント ・・・ あり(見本参照)

その他 ・・・ マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)

サイズ呼称 ・・・ 展開サイズは各社の判断とする

#### デザイン



#### ■表地素材

組織	織物・編物どちらでも可		
基準色※	(D65光源) 色相8.10PB 明度1.54 彩度0.70 L*16.07 a*0.96 b*-3.99		
混率	問わない		
機能	マシンウォッシャブル		

※JIS Z 8721 色の表示方法・三属性による表示(測色HVCの時)

- ※下記が必須条件となります。
- ①色は基準色より既定の範囲内に限る
- ②耐久性に優れ、3年間以上の着用に耐えるものであること
- ③マシンウォッシャブル(家庭用洗濯機での洗濯が可能)
- ④ 著しく光沢のあるものや薄地のものは不可

#### ■裏地素材

裏生地	ブレザー用ツイル裏地
品番	品番指定なし
色番	黒のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)

7		_	•
r	1	┰	/ \

#### 1型ブレザー用スラックス

服種	冬スラックス
形式	ワンタックスラックス

#### 【縫製仕様】

腰切替・・・・ あり前立て・・・・ 左上前ベルト通し・・・・ 8本

タック ・・・ ワンタック ダーツ仕様 ・・・ 後身にあり

脇ポケット ・・・ 左右斜めポケットあり ピスポケット ・・・ 片玉縁(左右あり) 左: 穴あけボタン止め


サイズアップ ・・・ ウエスト部:背中側のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可

腰裏 ・・・ あり(黒・グレー・紺の無地のみ可とするが柄入りは不可、滑り止めは可)


その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

サイズ・・・・・ 展開サイズは各社の判断とするが、ワタリ幅や裾幅が著しく広い(もしくは狭い)ものは不可

#### デザイン



#### ベルト通し8本




#### ■表素材

表生地	ミニチェック
品番	CBN2602
色番	A
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻ぐり部分柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



_	/ —	1
~	$\tau$	厶

#### 夏1型ブレザー用スラックス

服種	夏スラックス
形式	ワンタックスラックス

#### 【縫製仕様】

腰切替 ・・・・ あり 前立て ・・・・ 左上前 ベルト通し ・・・・ 7~8本 タック ・・・・ ワンタック ダーツ仕様 ・・・・ 後身にあり

脇ポケット ・・・ 左右斜めポケットあり ピスポケット ・・・ 片玉縁(左右あり) 左: 穴あけボタン止め


サイズアップ ・・・ ウエスト部:背中側のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可

腰裏 ・・・ あり(黒・グレー・紺の無地のみ可とするが柄入りは不可、滑り止めは可)


その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

サイズ・・・・ 展開サイズは各社の判断とするが、ワタリ幅や裾幅が著しく広い(もしくは狭い)ものは不可

#### デザイン



#### ベルト通し8本




### ■表素材

表生地	サマーミニチェック
品番	CBNS2602
色番	A
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻ぐり部分柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



7		_	•
r	1	┰	/ \

#### 2型ブレザー用スラックス

服種	冬スラックス
形式	ワンタックスラックス

#### 【縫製仕様】

腰切替・・・・ あり前立て・・・・ 左上前ベルト通し・・・・ 6本

タック ・・・ ワンタック ダーツ仕様 ・・・ 後身にあり

脇ポケット ・・・ 左右斜めポケットあり ピスポケット ・・・ 片玉縁(左右あり) 左: 穴あけボタン止め


サイズアップ ・・・・ ウエスト部:背中側のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可

腰裏 ・・・ あり(黒・グレー・紺の無地のみ可とするが柄入りは不可、滑り止めは可)


その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

サイズ・・・・・ 展開サイズは各社の判断とするが、ワタリ幅や裾幅が著しく広い(もしくは狭い)ものは不可

#### デザイン



#### ベルトループ6本




#### ■表素材

表生地	ミニチェック
品番	CBN2602
色番	А
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻ぐり部分柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



_	/ —	1
~	$\tau$	厶

#### 夏2型ブレザー用スラックス

服種	夏スラックス
形式	ワンタックスラックス

#### 【縫製仕様】

腰切替 ・・・・ あり 前立て ・・・・ 左上前 ベルト通し ・・・・ 6本

タック ・・・ ワンタック ダーツ仕様 ・・・ 後身にあり

脇ポケット ・・・ 左右斜めポケットあり ピスポケット ・・・ 片玉縁(左右あり) 左: 穴あけボタン止め


サイズアップ ・・・・ ウエスト部:背中側のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可

腰裏 ・・・ あり(黒・グレー・紺の無地のみ可とするが柄入りは不可、滑り止めは可)


その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

サイズ・・・・・ 展開サイズは各社の判断とするが、ワタリ幅や裾幅が著しく広い(もしくは狭い)ものは不可

#### デザイン



#### ベルト通し6本




#### ■表素材

表生地	サマーミニチェック
品番	CBNS2602
色番	A
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻ぐり部分柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



アイテム 18車襞スカート

服種	冬スカート
形式	18車襞スカート

#### 【縫製仕様】

襞数・・・・ 18本ベルト幅・・・・ 3cmベルト先持出し・・・・ 3cm

ポケット ・・・ 左のみあり

ハンガー吊紐 ・・・ 両脇


脇始末 ・・・ アジャスター

柄合わせ ・・・ あり

サイズ呼称 ・・・・ ウエストースカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)

その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

#### デザイン




#### ■表素材

表生地	ミニチェック
品番	CBN2602
色番	А
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	中心柄合わせ・裾柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



アイテム 夏18車襞スカート

服種	夏スカート
形式	18車襞スカート

#### 【縫製仕様】

襞数・・・・ 18本ベルト幅・・・・ 3cmベルト先持出し・・・・ 3cm

ポケット ・・・ 左のみあり

ハンガー吊紐 ・・・ 両脇


脇始末 ・・・ アジャスター

柄合わせ ・・・ あり

サイズ呼称 ・・・・ ウエストースカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)

その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

#### デザイン




#### ■表素材

表生地	サマーミニチェック
品番	CBNS2602
色番	А
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	中心柄合わせ・裾柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



#### アイテム

#### 20車襞キュロットスカート

服種	冬キュロットスカート
形式	20車襞キュロットスカート

#### 【縫製仕様】

ポケット ・・・ 左のみあり

ハンガー吊紐 ・・・ 両脇

脇始末 ・・・ アジャスター

柄合わせ ・・・ あり

サイズ呼称 ・・・・ ウエストースカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)

その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

#### デザイン






股ぐり部分

#### ■表素材

表生地	ミニチェック
品番	CBN2602
色番	А
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	中心柄合わせ・裾柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



#### アイテム

#### 20車襞キュロットスカート

服種	夏キュロットスカート
形式	20車襞キュロットスカート

#### 【縫製仕様】

ポケット ・・・ 左のみあり

ハンガー吊紐 ・・・ 両脇

脇始末 ・・・ アジャスター


柄合わせ ・・・ あり

サイズ呼称 ・・・・ ウエストースカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)

その他・・・・マシンウォッシャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)・氏名の記入欄があること

#### デザイン






股ぐり部分

#### ■表素材

表生地	サマーミニチェック
品番	CBNS2602
色番	А
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	中心柄合わせ・裾柄合わせあり

- ※指定素材の為、上記以外の素材は不可
- ※画像は確認用で原寸ではありません

会社名	東亜紡織株式会社
担当	徳島市立中学校 担当者
住所	大阪市中央区城見一丁目2番27号
電話	06-7178-1165
FAX	06-7178-1175



#### 規約・履歴

#### 【デザイン・意匠に関わる権利について】

本仕様書に記載された指定制服のデザイン・意匠の権利は、徳島市教育委員会が所有するものとしますが、その管理運営は、徳島市教育委員会学校教育課とサポートメーカーの徳島菅公学生服株式会社が行うものとします。

#### 【仕様書内容変更履歴】

2025年7月2日:P1~P28を規定

2025年10月15日 :標準制服導入内容・識別アイテム詳細を追記/表紙・背表紙・P1~P32を規定

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

製品のことでご不明な点は下記にお問い合わせください

サポートメーカー:徳島菅公学生服株式会社

TEL:088-622-3431