

大腸癌(Stage)術後連携パス(医療者用) 様

病院主治医: (電話:)
 診療所名: 主治医:

	受診先	病院外来		連携施設	病院外来	連携施設			
	術後受診日	退院	3ヵ月	6ヵ月	9ヵ月	1年	1年3ヵ月	1年6ヶ月	1年9ヶ月
		/	/	/	/	/	/	/	/
達成目標		術後障害を乗り越える。		術前の生活に近づく。					
		縫合不全、膿瘍、 排尿、排便、性機能障 出血、肺炎などの 害などの合併症がな 合併症がない。 い。		再発がない。					
連携、連絡		再発、術後合併症等の場合、徳島市民病院外科に連絡							
教育・指導		<input type="checkbox"/> 治療スケジュール説明 <input type="checkbox"/> 患者様用パス説明 <input type="checkbox"/> 服薬指導(保険薬局)		術前の生活リズムに戻す。			安定期に入る。		
投薬	チェック	<input type="checkbox"/> 残薬チェック							
薬剤名()	(mg/日)	→							

症状		創痛の減少	排便回数の減少						
検査・測定	問診・診察	●	●	●	●	●	●	●	●
	体重測定	●	●	●	●	●	●	●	●
	バイタルサイン	●	●	●	●	●	●	●	●
	血液検査	●	●	●	●	●	●	●	●
	腫瘍マーカー	●	●	●	●	●	●	●	●
	胸部・腹部 CT	●	●	●	●	●	●	●	●
	大腸内視鏡	●	●	●	●	●	●	●	●

大腸癌(Stage)術後連携パス(医療者用)

病院主治医:

診療所名:

	受診先	病院外来			連携施設			病院外来			連携施設			病院外来
		2年	2年3ヵ月	2年6ヵ月	2年9ヵ月	3年	3年3ヵ月	3年6ヵ月	3年9ヵ月	4年後	4年3ヵ月	4年6ヵ月	4年9ヵ月	5年後
	術後 受診日	/				/				/				/
達成目標		安定した生活状況。												
		再発がない。												
連携、連絡		再発、術後合併症等の場合、徳島市民病院外科に連絡												
教育・指導														
投薬 薬剤名()	チェック (mg/日)													
症状		殆ど症状なし。									症状なし。			
検査・測定	問診・診察	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	体重測定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バイタルサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	血液検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	腫瘍マーカー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	胸部・腹部 CT	●		●		●		●		●		●		●
大腸内視鏡	●				●				●				●	

