

前立腺癌小線源治療後の経過観察予定(医療者用)

患者 ()様

治療日 ()年()月()日

徳島市民病院 泌尿器科:

項目	～手術後3ヶ月まで	手術後3～6ヶ月
	()年()月()日頃	()年()月()日頃
達成目標	排尿障害を乗り越えられる	
症状	排尿障害、膀胱炎症状など	左記症状が改善傾向に向かう
服薬	α1ブロッカー(術後2週間は必須)、抗生剤等	
血液検査	術後1(当院)、3、6、12ヶ月後、以降6ヶ月ごと(PSA必須)	
画像検査	胸腹部単純レ線、CT(1ヶ月後)	

項目	手術後6ヶ月	手術後1年
	()年()月()日頃	()年()月()日頃
達成目標	術前の排尿状態に近づく	
	再発がない	
血液検査	術後1、3、6、12ヶ月後、以降6ヶ月ごと	
画像検査		US(前立腺、膀胱)任意

* 徳島市民病院には、1ヶ月後および1年後の受診は必須

前立腺癌小線源治療後の経過観察予定(患者さん用)

患者 ()様

治療日 ()年()月()日

徳島市民病院 泌尿器科:

項目	～手術後3ヶ月まで	手術後3～6ヶ月
	()年()月()日頃	()年()月()日頃
達成目標	排尿障害を乗り越えられる	
症状	排尿障害、膀胱炎症状などがみられることがあります	左記症状が改善していきます
服薬	α1ブロッカー等を処方します(術後は必須)	α1ブロッカー等を処方します(症状に応じて)
血液検査	術後1、3、6、12ヶ月後、以降6ヶ月ごとにPSAをチェックします	
画像検査	術後1ヶ月で、胸腹部単純レントゲン検査、CT検査を行います(徳島市民病院)	

項目	手術後6ヶ月	手術後1年
	()年()月()日頃	()年()月()日頃
達成目標	術前の排尿状態に近づく 再発がない	
血液検査	術後1、3、6、12ヶ月後、以降6ヶ月ごとにPSAをチェックします	
画像検査		前立腺、膀胱部の超音波検査を行います(任意)

* 術後1年以降は、6ヶ月ごとに医療機関に受診していただきます

* 徳島市民病院には1ヶ月後および1年後は必ず受診していただきます