

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1512人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	K63	腸のその他の疾患	101	6.7	2.5	66.1
3	2	C83	びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	89	5.9	17.2	71.2
2	3	C34	気管支及び肺の悪性新生物	81	5.4	24.2	71.7
5	4	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	73	4.8	8.5	71.7
3	5	J18	肺炎、病原体不詳	58	3.8	13.1	72.3
10	6	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	44	2.9	6.1	48.4
9	6	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	44	2.9	19.3	60.4
8	8	I50	心不全	43	2.8	19.9	78.0
6	9	I20	狭心症	36	2.4	4.6	69.5
37	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	28	1.9	20.4	82.5
11	11	C85	非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	27	1.8	23.6	73.0
7	11	C92	骨髄性白血病	27	1.8	36.1	69.4
15	13	K25	胃潰瘍	25	1.7	14.7	70.5
13	14	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	23	1.5	7.0	62.3
28	15	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	22	1.5	30.9	68.0
11	16	B18	慢性ウイルス肝炎	21	1.4	9.8	60.7
13	17	C82	ろ胞性〔結節性〕非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	20	1.3	15.1	68.1
28	18	K72	肝不全、他に分類されないもの	18	1.2	10.8	56.1
26	19	C18	結腸の悪性新生物	16	1.1	8.0	70.3
18	19	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	16	1.1	10.4	62.8
23	19	K92	消化器系のその他の疾患	16	1.1	13.1	71.7

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<外科 1836人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	C18	結腸の悪性新生物	241	13.1	9.2	67.7
2	2	C20	直腸の悪性新生物	166	9.0	11.3	66.5
3	2	K80	胆石症	166	9.0	9.3	63.2
6	4	C16	胃の悪性新生物	136	7.4	16.6	69.1
4	5	C34	気管支及び肺の悪性新生物	100	5.4	8.6	69.5
5	6	K40	そけい<鼠径>ヘルニア	94	5.1	4.7	60.1
7	7	C50	乳房の悪性新生物	92	5.0	7.0	62.5
9	8	K35	急性虫垂炎	67	3.6	6.4	36.5
8	9	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	52	2.8	10.0	67.1
10	10	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	51	2.8	14.3	68.3
12	11	C73	甲状腺の悪性新生物	50	2.7	7.5	54.5
11	12	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	36	2.0	13.4	69.3
15	13	C25	膵の悪性新生物	35	1.9	29.5	65.8
18	14	E05	甲状腺中毒症 [甲状腺機能亢進症]	32	1.7	7.8	40.4
14	15	C24	その他及び部位不明の胆道の悪性新生物	31	1.7	31.2	70.9
19	16	C15	食道の悪性新生物	28	1.5	17.5	64.3
12	16	J93	気胸	28	1.5	11.0	45.3
20	18	E04	その他の非中毒性甲状腺腫	22	1.2	7.1	59.3
20	19	K57	腸の憩室性疾患	20	1.1	11.4	57.6
15	20	D34	甲状腺の良性新生物	19	1.0	4.9	44.7

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<脳神経外科 373人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	I63	脳梗塞	89	23.9	17.6	72.5
2	2	I67	その他の脳血管疾患	54	14.5	17.6	62.4
5	3	I62	その他の非外傷性頭蓋内出血	34	9.1	17.5	75.8
4	4	S06	頭蓋内損傷	31	8.3	12.2	60.5
6	5	I61	脳内出血	26	7.0	22.7	69.6
3	6	I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	18	4.8	12.4	72.6
11	7	C71	脳の悪性新生物	13	3.5	42.5	64.4
8	8	D43	脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	12	3.2	33.7	56.6
7	9	D32	髄膜の良性新生物	9	2.4	20.7	64.1
22	10	G91	水頭症	7	1.9	14.6	78.4
29	10	S00	頭部の表在損傷	7	1.9	4.4	61.7
22	12	G40	てんかん	5	1.3	6.6	61.4
15	12	G45	一過性脳虚血発作及び関連症候群	5	1.3	11.0	73.8
8	14	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	4	1.1	18.3	66.3
15	14	D35	その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物	4	1.1	13.3	57.5
8	14	R42	めまい<眩暈>感及び よろめき感	4	1.1	9.3	77.0
29	14	S01	頭部の開放創	4	1.1	2.5	58.0
22	18	G51	顔面神経障害	3	0.8	14.7	54.0
29	18	S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	3	0.8	6.7	29.7
--	20	E85	アミロイドーシス<アミロイド症>	2	0.5	3.0	80.0
29	20	G44	その他の頭痛症候群	2	0.5	4.5	35.0
22	20	G50	三叉神経障害	2	0.5	46.5	74.0
15	20	H81	前庭機能障害	2	0.5	4.0	63.5
--	20	I10	本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)	2	0.5	25.0	72.0
12	20	I60	くも膜下出血	2	0.5	36.0	67.5
12	20	I66	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	2	0.5	8.5	75.0
--	20	I69	脳血管疾患の続発・後遺症	2	0.5	10.0	67.5
20	20	R56	けいれん<痙攣>、他に分類されないもの	2	0.5	17.0	72.0
--	20	T90	頭部損傷の続発・後遺症	2	0.5	2.5	51.5

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<整形外科 1012人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	M17	膝関節症 [膝の関節症]	150	14.8	24.3	77.2
4	2	M16	股関節症 [股関節部の関節症]	133	13.1	33.0	65.5
2	3	M48	その他の脊椎障害	125	12.4	17.1	65.5
3	4	S72	大腿骨骨折	123	12.2	15.7	79.3
6	5	M51	その他の椎間板障害	80	7.9	14.3	46.1
5	6	M43	その他の変形性脊柱障害	56	5.5	26.4	64.6
8	7	M47	脊椎症	43	4.2	26.7	68.7
7	7	S82	下腿の骨折、足首を含む	43	4.2	15.0	47.5
12	9	M87	骨え<壊>死	23	2.3	35.0	66.6
11	9	S42	肩及び上腕の骨折	23	2.3	8.7	52.1
9	11	M41	(脊柱)側弯(症)	14	1.4	35.9	71.9
16	11	S32	腰椎及び骨盤の骨折	14	1.4	23.9	66.2
14	11	S83	膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	14	1.4	6.2	52.8
10	14	M06	その他の関節リウマチ	12	1.2	20.5	65.5
24	15	M46	その他の炎症性脊椎障害	7	0.7	25.3	64.0
24	15	S52	前腕の骨折	7	0.7	7.0	37.7
24	15	T14	部位不明の損傷	7	0.7	10.1	66.0
29	18	D48	その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物	6	0.6	13.7	38.5
20	18	M00	化膿性関節炎	6	0.6	26.3	76.5
29	18	M23	膝内障	6	0.6	5.0	53.2
16	18	M50	頸部椎間板障害	6	0.6	23.3	53.2
13	18	T84	体内整形外科的プロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	6	0.6	47.7	71.3

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<小児科 1457人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
2	1	J20	急性気管支炎	168	11.5	4.0	1.2
1	2	J18	肺炎、病原体不詳	166	11.4	4.0	2.3
3	3	P03	その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	106	7.3	2.8	--
5	4	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの	90	6.2	29.4	--
7	5	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	84	5.8	3.6	6.0
11	6	J45	喘息	58	4.0	3.8	2.9
4	7	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	57	3.9	3.2	3.0
10	8	J03	急性扁桃炎	44	3.0	3.9	2.6
6	9	P22	新生児の呼吸窮<促>迫	43	3.0	8.8	--
35	10	J02	急性咽頭炎	40	2.7	3.9	3.5
13	11	R56	けいれん<痙攣>、他に分類されないもの	38	2.6	2.7	2.5
25	12	J12	ウイルス肺炎、他に分類されないもの	28	1.9	4.0	1.1
8	13	A08	ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	27	1.9	3.4	2.3
29	13	A49	部位不明の細菌感染症	27	1.9	4.3	2.8
15	15	M30	結節性多発（性）動脈炎及び関連病態	26	1.8	9.6	1.8
17	16	P59	その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸	22	1.5	3.2	--
18	17	J40	気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの	18	1.2	3.7	1.4
25	17	P92	新生児の哺乳上の問題	18	1.2	6.6	--
14	19	J06	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	16	1.1	3.9	0.9
18	19	J46	喘息発作重積状態	16	1.1	4.1	5.8

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<産婦人科 1139人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	080	単胎自然分娩	321	28.2	6.9	29.1
2	2	C56	卵巣の悪性新生物	104	9.1	6.8	58.8
4	3	047	偽陣痛	62	5.4	22.1	28.1
5	4	D25	子宮平滑筋腫	55	4.8	10.3	43.9
5	5	082	帝王切開による単胎分娩	48	4.2	10.2	31.1
3	6	C54	子宮体部の悪性新生物	40	3.5	8.9	60.5
8	7	D39	女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物	31	2.7	11.1	49.3
7	8	068	胎児ストレス〔仮死<ジストレス>〕を合併する分娩	30	2.6	12.2	29.9
31	9	N87	子宮頸（部）の異形成	26	2.3	7.0	37.8
14	10	D27	卵巣の良性新生物	23	2.0	9.5	35.4
21	10	036	その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア	23	2.0	15.0	27.9
17	12	041	羊水及び羊膜のその他の障害	22	1.9	7.9	30.3
11	13	032	既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア	18	1.6	12.6	29.6
11	14	N81	女性性器脱	17	1.5	16.5	73.7
34	15	065	母体の骨盤異常による分娩停止	16	1.4	15.0	30.0
10	16	002	受胎のその他の異常生成物	15	1.3	2.0	30.9
15	16	003	自然流産	15	1.3	2.5	30.8
19	16	020	妊娠早期の出血	15	1.3	13.7	28.3
26	16	042	前期破水	15	1.3	9.7	30.5
26	16	062	娩出力の異常	15	1.3	13.5	28.9

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<眼科 18人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
2	1	H25	老人性白内障	12	66.7	4.0	71.1
2	2	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIIDDM>	2	11.1	11.5	45.0
--	3	E05	甲状腺中毒症 [甲状腺機能亢進症]	1	5.6	5.0	63.0
--	3	H05	眼窩の障害	1	5.6	8.0	36.0
1	3	H26	その他の白内障	1	5.6	4.0	89.0
--	3	H46	視神経炎	1	5.6	5.0	33.0

<皮膚科 32人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	B02	帯状疱疹 [帯状ヘルペス]	6	18.8	7.5	73.3
4	2	L02	皮膚膿瘍、せつくフルンケル>及び ようくカルブ ンケル>	4	12.5	7.3	64.5
2	2	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	4	12.5	11.3	66.0
--	4	D23	皮膚のその他の良性新生物	2	6.3	2.5	35.5
3	4	T30	熱傷及び腐食、部位不明	2	6.3	5.5	55.5
--	6	A46	丹毒	1	3.1	11.0	63.0
--	6	A48	その他の細菌性疾患、他に分類されないもの	1	3.1	24.0	59.0
--	6	A60	肛門性器ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症	1	3.1	14.0	68.0
4	6	B01	水痘 [鶏痘]	1	3.1	6.0	33.0
--	6	C44	皮膚のその他の悪性新生物	1	3.1	12.0	79.0
--	6	C51	外陰(部)の悪性新生物	1	3.1	3.0	72.0
--	6	D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	1	3.1	2.0	50.0
4	6	L51	多形紅斑	1	3.1	6.0	27.0
8	6	L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	1	3.1	7.0	55.0
--	6	M33	皮膚(多発性)筋炎	1	3.1	24.0	71.0
8	6	M79	その他の軟部組織障害、他に分類されないもの	1	3.1	2.0	80.0
--	6	T21	体幹の熱傷及び腐食	1	3.1	4.0	21.0
--	6	T29	多部位の熱傷及び腐食	1	3.1	13.0	69.0
--	6	T78	有害作用、他に分類されないもの	1	3.1	3.0	36.0

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<泌尿器科 427人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	C61	前立腺の悪性新生物	110	25.8	5.1	70.3
2	2	C67	膀胱の悪性新生物	96	22.5	6.5	71.8
3	3	N20	腎結石及び尿管結石	51	11.9	5.0	54.7
5	4	N40	前立腺肥大(症)	19	4.4	11.1	72.4
9	4	T82	心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片 の合併症	19	4.4	6.7	63.4
4	6	N18	慢性腎不全	16	3.7	16.1	68.4
19	7	C65	腎盂の悪性新生物	14	3.3	13.1	70.7
7	8	N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	10	2.3	8.2	72.9
6	9	C66	尿管の悪性新生物	9	2.1	7.7	72.0
27	10	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	7	1.6	16.7	87.1
9	10	N10	急性尿細管間質性腎炎	7	1.6	7.3	62.9
8	12	N21	下部尿路結石	5	1.2	5.0	82.6
14	12	N47	過長包皮、包茎及びかんく嵌>頓包茎	5	1.2	2.8	8.0
9	14	D41	腎尿路の性状不詳又は不明の新生物	4	0.9	15.5	73.5
27	14	N30	膀胱炎	4	0.9	12.0	85.3
9	14	Q53	停留精巣<睾丸>	4	0.9	3.0	2.3
--	17	N28	腎及び尿管のその他の障害、他に分類されないもの	3	0.7	14.7	68.3
9	17	N32	その他の膀胱障害	3	0.7	10.0	80.7
17	17	N35	尿道狭窄	3	0.7	7.7	70.0
21	17	N41	前立腺の炎症性疾患	3	0.7	6.3	67.3
21	17	Q62	腎盂の先天性閉塞性欠損及び尿管の先天奇形	3	0.7	2.0	67.3

<リハビリテーション科 6人>

前年 順位	順位	小分類	分類名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	1	I63	脳梗塞	2	33.3	58.0	73.5
5	2	D32	髄膜の良性新生物	1	16.7	31.0	74.0
8	2	I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかつ たもの	1	16.7	48.0	75.0
--	2	J47	気管支拡張症	1	16.7	103.0	88.0
--	2	R56	けいれん<痙攣>、他に分類されないもの	1	16.7	43.0	38.0