

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1,661人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	156	9.4	2.5	64.7
2	C833	大細胞型(びまん性)リンパ腫	99	6.0	20.6	73.8
3	J690	食物及び吐物による肺臓炎	60	3.6	23.6	83.5
4	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物】	59	3.6	21.6	70.8
5	J189	肺炎、詳細不明	48	2.9	17.4	75.9
6	I500	うっ血性心不全	45	2.7	22.1	80.9
7	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	42	2.5	16.9	67.3
8	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	36	2.2	20.0	66.1
9	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	29	1.7	7.1	50.7
9	C920	急性骨髄性白血病	29	1.7	36.6	75.9
11	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIIDDM>	28	1.7	11.6	57.9
11	J180	気管支肺炎、詳細不明	28	1.7	13.4	74.1
11	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	28	1.7	7.3	60.3
14	K803	胆管炎を伴う胆管結石	24	1.4	13.5	75.7
15	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	23	1.4	12.3	67.4
16	C821	中細胞及び大細胞混合型、ろ<濾>胞性	20	1.2	19.0	62.8
17	C857	非ホジキンリンパ腫のその他の明示された型	17	1.0	21.4	78.5
17	C915	成人型T細胞白血病	17	1.0	30.4	73.2
17	I209	狭心症、詳細不明	17	1.0	3.5	70.6
17	K805	胆管炎又は胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	17	1.0	8.5	71.2
17	K830	胆管炎	17	1.0	13.1	81.2

<外科 1,683人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C20	直腸の悪性新生物	128	7.6	10.3	64.9
2	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえ<壊>疽を伴わないもの	86	5.1	5.5	66.7
3	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	84	5.0	10.4	63.4
4	C220	肝癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物】	78	4.6	8.8	73.0
5	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	58	3.4	7.7	62.1
6	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	56	3.3	15.7	68.3
7	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物】	50	3.0	5.9	60.5
8	C180	盲腸【結腸の悪性新生物】	42	2.5	5.4	67.2
9	C73	甲状腺の悪性新生物	41	2.4	7.7	60.0
10	K359	急性虫垂炎、詳細不明	37	2.2	6.2	36.4
11	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	35	2.1	8.3	70.0
12	E049	非中毒性甲状腺腫、詳細不明	33	2.0	5.9	62.5
13	C250	腭頭部【腭の悪性新生物】	32	1.9	15.5	66.7
14	C162	胃体部【胃の悪性新生物】	31	1.8	12.5	67.5
15	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物】	26	1.5	6.0	63.1
16	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物】	25	1.5	10.6	72.0
16	C787	肝の続発性悪性新生物	25	1.5	11.2	67.7
16	D34	甲状腺の良性新生物	25	1.5	5.3	54.5
16	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	25	1.5	8.5	61.4
20	C19	直腸S状結腸移行部の悪性新生物	24	1.4	15.8	67.0

<脳神経外科 422人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	I639	脳梗塞、詳細不明	47	11.1	17.5	77.2
2	I638	その他の脳梗塞	27	6.4	18.1	75.7
3	S0650	外傷性硬膜下出血	26	6.2	20.3	79.3
4	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	21	5.0	7.3	65.2
5	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	19	4.5	25.7	73.2
6	C711	前頭葉【脳の悪性新生物】	18	4.3	6.3	51.2
6	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	18	4.3	13.3	74.9
6	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	18	4.3	23.9	75.5
9	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	14	3.3	6.9	75.6
10	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	12	2.8	36.3	79.8
11	C712	側頭葉【脳の悪性新生物】	9	2.1	36.1	50.0
11	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	9	2.1	19.0	60.9
11	I620	硬膜下出血(急性)(非外傷性)	9	2.1	20.7	76.4
14	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	7	1.7	18.3	65.1
15	G408	その他のてんかん	6	1.4	8.0	58.0
16	D320	脳髄膜【髄膜の良性新生物】	5	1.2	16.4	64.0
16	G912	正常圧水頭症	5	1.2	9.6	73.0
16	S066	外傷性くも膜下出血	5	1.2	7.6	69.0
19	D329	髄膜、部位不明【髄膜の良性新生物】	4	0.9	15.0	83.3
19	E86	体液量減少(症)	4	0.9	19.3	68.0
19	G450	椎骨脳底動脈症候群	4	0.9	10.0	72.5
19	H814	中枢性めまい<眩暈(症)>	4	0.9	5.0	65.5
19	I614	小脳の脳内出血	4	0.9	20.0	66.3
19	I615	脳内出血、脳室内	4	0.9	26.0	76.5
19	I660	中大脳動脈の閉塞及び狭窄	4	0.9	3.0	68.5
19	S062	びまん性脳損傷	4	0.9	9.5	73.0

<整形外科 1,232人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	170	13.8	24.8	76.7
2	M4806	脊柱管狭窄(症)	150	12.2	14.9	70.9
3	S7200	大腿骨頸部骨折	75	6.1	18.0	80.3
4	M4316	脊椎すべり症	63	5.1	29.8	68.8
4	S7210	転子貫通骨折	63	5.1	16.1	82.1
6	M163	その他の形成不全性股関節症	59	4.8	30.9	62.8
7	M4712	ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴うその他の脊椎症	50	4.1	24.3	71.5
8	M161	その他の原発性股関節症	47	3.8	24.6	74.2
9	M179	膝関節症、詳細不明	42	3.4	25.5	74.6
10	M512	その他の明示された椎間板ヘルニア<変位>	39	3.2	11.1	45.5
11	M169	股関節症、詳細不明	37	3.0	26.3	71.5
12	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	28	2.3	30.8	58.1
13	M4186	その他の型の(脊柱)側弯(症)	19	1.5	36.8	76.0
14	M8705	骨の特発性無菌<腐>性え<壊>死	18	1.5	18.7	65.3
15	T840	体内関節プロステーシスの機械的合併症	17	1.4	28.8	72.8
16	M4882	その他の明示された脊椎障害	14	1.1	34.7	69.6
16	S8280	下腿のその他の部位の骨折	14	1.1	16.5	51.4
16	T911	脊椎骨折の続発・後遺症	14	1.1	34.7	80.6
19	M502	その他の頸部椎間板ヘルニア<変位>	13	1.1	30.3	50.8
20	S4220	上腕骨近位端骨折	12	1.0	11.3	72.6

<小児科 817人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P599	新生児黄疸、詳細不明	71	8.7	2.6	—
2	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	70	8.6	3.4	—
3	P221	新生児一過性頻呼吸	64	7.8	5.5	—
4	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	49	6.0	13.4	—
5	J180	気管支肺炎、詳細不明	45	5.5	4.6	4.5
6	E270	その他の副腎皮質機能亢進症	39	4.8	6.8	5.9
7	J121	RSウイルス肺炎	34	4.2	4.6	0.8
8	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	24	2.9	3.8	4.5
9	P073	その他の早産児	23	2.8	19.3	—
10	P704	その他の新生児低血糖	16	2.0	4.0	—
11	J46	喘息発作重積状態	15	1.8	4.6	6.7
12	J157	マイコプラズマ肺炎	14	1.7	4.1	5.4
13	J039	急性扁桃炎、詳細不明	13	1.6	3.8	4.4
14	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	12	1.5	8.4	2.8
15	A080	ロタウイルス性腸炎	11	1.3	4.7	3.1
16	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	10	1.2	4.6	0.4
16	P209	子宮内低酸素症、詳細不明	10	1.2	4.8	—
18	J156	その他の好気性グラム陰性菌による肺炎	9	1.1	4.9	1.6
18	J209	急性気管支炎、詳細不明	9	1.1	4.4	0.3
18	P211	軽度及び中等度出生時仮死	9	1.1	6.6	—
18	P284	新生児のその他の無呼吸	9	1.1	8.2	—

<耳鼻咽喉科 307人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H912	突発性難聴（特発性）	27	8.8	7.3	53.3
2	J350	慢性扁桃炎	25	8.1	8.7	22.6
3	J36	扁桃周囲膿瘍	18	5.9	6.8	49.2
4	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物】	17	5.5	3.0	62.5
5	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	16	5.2	8.2	42.8
6	J351	扁桃肥大	15	4.9	8.5	8.4
6	J381	声帯及び喉頭のポリープ	15	4.9	3.3	49.5
8	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物】	14	4.6	7.8	56.6
9	J304	アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>、詳細不明	8	2.6	7.6	24.5
10	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	7	2.3	4.7	65.1
10	J322	慢性篩骨洞<蜂巣>炎	7	2.3	8.6	46.0
10	J324	慢性汎副鼻腔炎	7	2.3	8.4	57.1
10	J328	その他の慢性副鼻腔炎	7	2.3	8.4	46.1
14	H669	中耳炎、詳細不明	5	1.6	10.6	50.4
14	J320	慢性上顎洞炎	5	1.6	8.2	41.4
14	J341	鼻及び副鼻腔の、のう<嚢>胞又は粘液のう<嚢>胞<腫>	5	1.6	7.6	71.0
14	J342	鼻中隔弯曲症	5	1.6	8.4	38.0
18	D110	耳下腺【大唾液腺の良性新生物】	4	1.3	7.3	49.5
18	D385	その他の呼吸器【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物】	4	1.3	7.5	49.5
18	Q181	先天性耳ろう<瘻>孔と先天性のう<嚢>胞	4	1.3	10.3	13.5
18	Q892	その他の内分泌腺の先天奇形	4	1.3	5.0	24.3
18	R040	鼻出血	4	1.3	4.8	56.3
18	T810	処置に合併する出血及び血腫、他に分類されないもの	4	1.3	5.0	28.8

<産婦人科 1,373人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	406	29.6	7.0	30.2
2	C56	卵巣の悪性新生物	85	6.2	6.5	59.0
3	0820	選択的帝王切開による分娩	69	5.0	8.8	33.6
4	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	67	4.9	7.7	45.2
5	D27	卵巣の良性新生物	52	3.8	8.3	50.5
6	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	43	3.1	7.8	30.5
7	0470	妊娠満37週未満の偽陣痛	38	2.8	24.2	29.2
8	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物】	35	2.5	7.1	61.9
9	N840	子宮体（部）ポリープ	30	2.2	3.6	45.5
10	N819	女性生殖器脱、詳細不明	28	2.0	8.4	70.3
10	0321	骨盤位のための母体ケア	28	2.0	14.8	32.3
12	0814	吸引分娩	23	1.7	7.7	33.0
13	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	21	1.5	3.9	36.2
14	N800	子宮の子宮内膜症	17	1.2	6.9	44.1
14	0021	稽留流産	17	1.2	1.7	32.3
16	N801	卵巣の子宮内膜症	15	1.1	6.9	34.3
16	N879	子宮頸（部）の異形成、詳細不明	15	1.1	3.3	39.5
16	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	15	1.1	20.4	29.3
19	0200	切迫流産	13	0.9	14.7	30.7
20	C570	卵管【その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物】	12	0.9	8.5	85.3
20	060	早産	12	0.9	16.1	33.8

<眼科 38人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	32	84.2	4.2	75.2
2	H46	視神経炎	3	7.9	4.3	53.0
3	H353	黄斑及び後極の変性	1	2.6	8.0	61.0
3	H360	糖尿病（性）網膜症	1	2.6	10.0	68.0
3	H431	硝子体出血	1	2.6	8.0	66.0

<泌尿器科 489人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物	100	20.4	4.4	71.7
2	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物】	79	16.2	5.7	71.4
3	N201	尿管結石	62	12.7	4.3	57.8
4	N200	腎結石	22	4.5	3.9	56.2
5	N40	前立腺肥大(症)	15	3.1	10.4	74.1
6	N10	急性尿細管間質性腎炎	13	2.7	10.8	62.9
7	C65	腎盂の悪性新生物	11	2.2	6.8	71.5
7	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物】	11	2.2	4.8	74.7
7	T828	心臓及び血管のプロステシス、挿入物及び移植片のその他の合併症	11	2.2	6.5	69.5
10	C66	尿管の悪性新生物	10	2.0	5.9	79.9
11	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	9	1.8	2.9	68.7
11	N189	慢性腎不全、詳細不明	9	1.8	23.6	63.7
13	N133	その他及び詳細不明の水腎症	8	1.6	7.6	78.9
13	N135	水腎症を伴わない尿管の屈曲及び狭窄	8	1.6	3.3	63.4
15	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	7	1.4	6.4	65.7
15	N210	膀胱結石	7	1.4	3.4	69.3
17	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物】	6	1.2	3.0	76.8
17	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物】	6	1.2	3.5	73.5
17	N328	その他の明示された膀胱障害	6	1.2	7.5	79.3
20	N209	尿路結石、詳細不明	5	1.0	8.8	68.6
20	N433	精巣<睾丸>水腫、詳細不明	5	1.0	2.4	51.8