

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1,774人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	200	11.3	2.3	65.2
2	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	69	3.9	15.7	70.9
3	C833	大細胞型（びまん性）リンパ腫	66	3.7	18.4	72.1
4	J690	食物及び吐物による肺臓炎	55	3.1	19.8	84.5
5	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	54	3.0	12.0	71.3
6	J189	肺炎、詳細不明	40	2.3	14.6	74.0
7	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	36	2.0	5.6	45.2
7	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物】	36	2.0	12.5	73.4
7	I209	狭心症、詳細不明	36	2.0	4.1	71.2
7	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	36	2.0	8.4	59.2
11	K805	胆管炎又は胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	32	1.8	8.0	69.6
12	C920	急性骨髄性白血病	28	1.6	33.0	72.3
13	J159	細菌性肺炎、詳細不明	26	1.5	12.1	70.7
14	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	24	1.4	30.8	71.6
15	C20	直腸の悪性新生物	23	1.3	4.0	60.6
15	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIIDDM>	23	1.3	9.7	67.7
15	I500	うっ血性心不全	23	1.3	19.1	74.7
18	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	21	1.2	12.9	66.1
18	J180	気管支肺炎、詳細不明	21	1.2	12.4	82.1
18	K803	胆管炎を伴う胆管結石	21	1.2	12.1	69.2
18	K85	急性膵炎	21	1.2	13.7	55.6

<外科 1,565人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C20	直腸の悪性新生物	93	5.9	11.5	67.7
2	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえ<壊>疝を伴わないもの	75	4.8	5.6	68.1
3	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	72	4.6	9.7	67.0
3	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物】	72	4.6	6.4	61.9
5	K359	急性虫垂炎、詳細不明	62	4.0	5.9	35.0
6	C220	肝癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物】	57	3.6	9.4	71.4
7	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	55	3.5	6.5	60.1
8	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	51	3.3	21.3	68.6
9	C787	肝の続発性悪性新生物	37	2.4	6.9	69.3
10	J931	その他の自然気胸	36	2.3	7.2	34.9
11	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	33	2.1	7.8	73.0
11	C73	甲状腺の悪性新生物	33	2.1	10.4	57.2
13	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	31	2.0	9.4	69.0
14	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物】	25	1.6	6.5	57.8
15	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物】	23	1.5	4.9	54.7
16	K800	急性胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	22	1.4	11.7	68.5
17	D34	甲状腺の良性新生物	21	1.3	5.1	53.9
18	C163	幽門前庭【胃の悪性新生物】	19	1.2	19.1	71.4
18	C509	乳房、部位不明【乳房の悪性新生物】	19	1.2	7.1	61.3
20	C180	盲腸【結腸の悪性新生物】	18	1.2	10.9	70.5
20	C250	膵頭部【膵の悪性新生物】	18	1.2	28.3	72.5
20	K810	急性胆のう<嚢>炎	18	1.2	9.2	70.1

<脳神経外科 391人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	I639	脳梗塞、詳細不明	44	11.3	18.6	73.8
2	S0650	外傷性硬膜下出血	30	7.7	23.1	79.7
3	I638	その他の脳梗塞	27	6.9	15.7	72.3
4	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	21	5.4	23.8	77.7
5	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	18	4.6	25.6	73.9
6	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	17	4.3	27.2	71.8
6	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	17	4.3	7.5	79.1
8	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	12	3.1	10.9	59.8
9	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	11	2.8	14.3	75.0
10	C712	側頭葉【脳の悪性新生物】	10	2.6	9.9	63.0
11	C711	前頭葉【脳の悪性新生物】	9	2.3	22.1	52.9
12	G408	その他のてんかん	7	1.8	4.4	59.0
12	I620	硬膜下出血（急性）（非外傷性）	7	1.8	15.3	75.7
14	D320	脳髄膜【髄膜の良性新生物】	6	1.5	70.3	67.7
14	I660	中大脳動脈の閉塞及び狭窄	6	1.5	10.8	65.2
16	C859	非ホジキンリンパ腫、型不明	5	1.3	20.4	82.8
16	S0660	外傷性くも膜下出血	5	1.3	10.8	68.4
18	G912	正常圧水頭症	4	1.0	21.3	74.3
18	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	4	1.0	25.5	79.8
18	S000	頭皮の表在損傷	4	1.0	10.5	58.3

<整形外科 1,140人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	180	15.8	24.9	75.9
2	M4806	脊柱管狭窄(症)	122	10.7	15.0	69.5
3	M163	その他の形成不全性股関節症	83	7.3	29.4	63.2
4	S7200	大腿骨頸部骨折	59	5.2	18.5	78.1
5	M4316	脊椎すべり症	57	5.0	27.1	70.6
5	S7210	転子貫通骨折	57	5.0	20.8	84.2
7	M161	その他の原発性股関節症	49	4.3	24.3	74.2
8	M4712	ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴うその他の脊椎症	46	4.0	23.7	65.2
9	M169	股関節症、詳細不明	39	3.4	25.6	73.1
10	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	37	3.2	30.3	61.9
11	M179	膝関節症、詳細不明	31	2.7	29.0	73.8
12	M4186	その他の型の(脊柱)側弯(症)	22	1.9	29.6	74.9
12	M512	その他の明示された椎間板ヘルニア<変位>	22	1.9	14.9	43.9
14	M8705	骨の特発性無菌<腐>性え<壊>死	15	1.3	25.5	67.5
14	T840	体内関節プロステシスの機械的合併症	15	1.3	26.1	74.9
16	M4882	その他の明示された脊椎障害	13	1.1	27.5	67.2
17	S3200	腰椎骨折	11	1.0	23.2	69.9
17	T911	脊椎骨折の続発・後遺症	11	1.0	31.5	78.5
19	S4200	鎖骨骨折	10	0.9	4.5	33.4
20	M0696	関節リウマチ、詳細不明	9	0.8	21.3	73.3
20	S5200	尺骨近位端骨折	9	0.8	5.9	58.4
20	S8200	膝蓋骨骨折	9	0.8	13.0	66.0
20	T1420	部位不明の骨折	9	0.8	13.1	74.6

<小児科 763人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	78	10.2	2.6	—
2	P221	新生児一過性頻呼吸	73	9.6	5.5	—
3	P071b	その他の低出生体重(児)のうち、出生体重1500グラム-2499グラムの児	66	8.7	16.0	—
4	P599	新生児黄疸、詳細不明	55	7.2	2.9	—
5	J157	マイコプラズマ肺炎	35	4.6	4.7	7.2
6	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	30	3.9	4.3	4.1
7	E270	その他の副腎皮質機能亢進症	28	3.7	7.2	6.6
8	J180	気管支肺炎、詳細不明	25	3.3	4.7	3.0
9	P704	その他の新生児低血糖	23	3.0	3.3	—
10	P284	新生児のその他の無呼吸	22	2.9	7.0	—
11	A080	ロタウイルス性腸炎	19	2.5	3.8	3.3
12	J121	RSウイルス肺炎	16	2.1	5.0	1.1
12	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	16	2.1	6.1	0.8
14	P073	その他の早産児	14	1.8	26.9	—
15	J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	10	1.3	6.1	1.5
16	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	9	1.2	7.4	4.3
17	J209	急性気管支炎、詳細不明	7	0.9	5.9	0.6
17	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	7	0.9	4.0	1.1
17	P920	新生児嘔吐	7	0.9	4.3	—
20	A084	ウイルス性腸管感染症、詳細不明	6	0.8	2.5	2.7
20	J028	その他の明示された病原体による急性咽頭炎	6	0.8	4.0	2.0
20	J101	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されたもの	6	0.8	3.3	6.2
20	P071a	その他の低出生体重(児)のうち、出生体重1000グラム-1499グラムの児	6	0.8	70.2	—
20	P209	子宮内低酸素症、詳細不明	6	0.8	4.0	—
20	P211	軽度及び中等度出生時仮死	6	0.8	6.2	—

<耳鼻咽喉科 306人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	23	7.5	8.3	53.1
2	H813	その他の末梢性めまい<眩暈(症)>	21	6.9	5.0	59.2
2	J350	慢性扁桃炎	21	6.9	8.8	26.8
4	H912	突発性難聴(特発性)	20	6.5	7.9	55.0
5	J381	声帯及び喉頭のポリープ	19	6.2	2.9	50.1
6	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物】	13	4.2	3.1	61.9
7	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物】	12	3.9	7.3	52.4
7	J342	鼻中隔彎曲症	12	3.9	7.9	42.3
9	H669	中耳炎、詳細不明	11	3.6	7.3	25.5
9	J351	扁桃肥大	11	3.6	8.0	7.9
11	J328	その他の慢性副鼻腔炎	9	2.9	7.9	55.2
12	H810	メニエール病	8	2.6	4.4	62.3
12	J36	扁桃周囲膿瘍	8	2.6	4.0	43.6
14	D110	耳下腺【大唾液腺の良性新生物】	7	2.3	7.9	63.1
14	H71	中耳真珠腫	7	2.3	11.9	47.7
14	R040	鼻出血	7	2.3	8.9	55.0
17	J039	急性扁桃炎、詳細不明	5	1.6	4.6	30.4
17	J051	急性喉頭蓋炎	5	1.6	5.2	53.8
19	D385	その他の呼吸器【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物】	4	1.3	6.5	57.8
19	G473	睡眠時無呼吸	4	1.3	8.5	18.0
19	G510	ベル麻痺	4	1.3	8.0	64.8
19	J324	慢性汎副鼻腔炎	4	1.3	8.5	59.3
19	J387	喉頭のその他の疾患	4	1.3	3.8	65.5
19	K115	唾石症	4	1.3	5.8	48.8

<眼科 43人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	42	97.7	4.1	76.2
2	H250	老人性初発白内障	1	2.3	4.0	89.0

<産婦人科 1,325人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	324	24.5	6.6	30.4
2	C56	卵巣の悪性新生物	117	8.8	10.4	64.9
3	0820	選択的帝王切開による分娩	108	8.2	8.8	33.5
4	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物】	69	5.2	5.4	59.8
5	D27	卵巣の良性新生物	52	3.9	7.2	48.6
6	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	43	3.2	7.8	44.6
7	N840	子宮体（部）ポリープ	39	2.9	3.3	45.3
8	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	32	2.4	3.6	41.4
8	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	32	2.4	8.2	32.3
10	0814	吸引分娩	29	2.2	7.4	29.7
11	N819	女性生殖器脱、詳細不明	27	2.0	8.9	68.9
12	C539	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の悪性新生物】	23	1.7	8.0	50.6
12	0470	妊娠満37週未満の偽陣痛	23	1.7	20.5	30.5
14	0321	骨盤位のための母体ケア	22	1.7	9.7	27.8
15	060	早産	18	1.4	7.7	31.9
16	0021	稽留流産	16	1.2	1.9	32.6
16	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	16	1.2	10.3	31.6
18	N801	卵巣の子宮内膜症	15	1.1	7.3	39.2
19	0049	完全流産又は詳細不明の流産、合併症を伴わないもの【医学的人工流産】	12	0.9	2.4	34.0
19	0200	切迫流産	12	0.9	13.4	32.3

<皮膚科 19人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	B027	播種性帯状疱疹	2	10.5	9.0	79.0
1	B029	帯状疱疹、合併症を伴わないもの	2	10.5	6.5	66.0
1	L270	薬物及び薬剤による全身の発疹	2	10.5	8.0	60.0
1	L509	じんま<蕁麻>疹、詳細不明	2	10.5	10.5	45.0
5	A46	丹毒	1	5.3	6.0	61.0
5	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	1	5.3	8.0	45.0
5	B084	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎	1	5.3	6.0	67.0
5	D361	末梢神経及び自律神経系【その他及び部位不明の良性新生物】	1	5.3	9.0	78.0
5	L031	(四) 肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	1	5.3	3.0	90.0
5	L279	詳細不明の摂取物質による皮膚炎	1	5.3	13.0	64.0
5	L302	自家感作性皮膚炎	1	5.3	5.0	50.0
5	L518	その他の多形紅斑	1	5.3	14.0	67.0
5	L52	結節性紅斑	1	5.3	10.0	53.0
5	T303	第3度熱傷、部位不明	1	5.3	2.0	65.0
5	T782	アナフィラキシーショック、詳細不明	1	5.3	2.0	33.0

<泌尿器科 472人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物	95	20.1	3.5	73.3
2	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物】	90	19.1	5.1	72.0
3	N201	尿管結石	35	7.4	4.4	57.8
4	C66	尿管の悪性新生物	24	5.1	7.0	76.4
4	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	24	5.1	7.9	61.8
6	N40	前立腺肥大(症)	20	4.2	8.0	70.2
7	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物】	15	3.2	3.7	68.7
8	N10	急性尿細管間質性腎炎	14	3.0	11.1	72.6
9	T828	心臓及び血管のプロステシス、挿入物及び移植片のその他の合併症	12	2.5	5.4	72.2
10	C65	腎盂の悪性新生物	9	1.9	19.1	74.9
10	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	9	1.9	2.9	67.2
12	N200	腎結石	8	1.7	11.4	62.4
13	C629	精巣<睾丸>、部位不明【精巣<睾丸>の悪性新生物】	7	1.5	26.1	46.9
13	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物】	7	1.5	3.7	74.6
13	N135	水腎症を伴わない尿管の屈曲及び狭窄	7	1.5	2.4	66.6
16	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	6	1.3	12.7	70.3
17	N328	その他の明示された膀胱障害	5	1.1	3.6	66.2
18	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物】	4	0.8	3.0	79.0
18	N189	慢性腎不全、詳細不明	4	0.8	2.5	71.0
18	N202	尿管結石を伴う腎結石	4	0.8	3.0	66.0
18	N319	神経因性膀胱(機能障害)、詳細不明	4	0.8	14.5	78.3
18	N410	急性前立腺炎	4	0.8	10.0	69.5