

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1,795人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	198	11.0	2.2	65.5
2	C833	大細胞型（びまん性）リンパ腫	82	4.6	17.6	68.7
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	70	3.9	12.6	72.5
4	J690	食物及び吐物による肺臓炎	49	2.7	19.9	84.6
5	J189	肺炎、詳細不明	47	2.6	16.3	74.9
6	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	39	2.2	18.4	70.9
7	J159	細菌性肺炎、詳細不明	34	1.9	16.3	74.5
8	I500	うっ血性心不全	32	1.8	18.6	75.3
8	K805	胆管炎又は胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	32	1.8	8.5	76.3
10	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIIDDM>	31	1.7	10.9	60.8
10	K803	胆管炎を伴う胆管結石	31	1.7	8.5	77.0
12	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物】	28	1.6	12.6	70.3
13	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	27	1.5	7.8	45.5
14	C920	急性骨髄性白血病	25	1.4	35.7	74.8
14	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	25	1.4	7.7	62.2
16	I209	狭心症、詳細不明	23	1.3	3.4	69.0
16	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	23	1.3	18.4	75.0
18	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	22	1.2	15.9	71.8
18	C900	多発性骨髄腫	22	1.2	29.3	77.4
20	C831	小切れ込み核細胞型（びまん性）リンパ腫	21	1.2	16.7	63.3
20	I509	心不全、詳細不明	21	1.2	16.7	78.5

<外科 1,378人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C20	直腸の悪性新生物	96	7.0	11.4	69.3
2	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえ<壊>疽を伴わないもの	71	5.2	5.6	67.8
3	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物】	53	3.8	6.2	57.8
4	C73	甲状腺の悪性新生物	43	3.1	8.7	57.9
5	C220	肝臓【肝及び肝内胆管の悪性新生物】	41	3.0	8.0	75.2
6	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物】	39	2.8	22.2	72.0
6	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	39	2.8	16.6	71.8
8	K359	急性虫垂炎、詳細不明	35	2.5	6.1	37.6
9	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	33	2.4	8.9	72.4
9	J931	その他の自然気胸	33	2.4	8.0	36.7
9	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	33	2.4	6.9	59.2
12	C162	胃体部【胃の悪性新生物】	29	2.1	22.7	72.1
13	C250	膵頭部【膵の悪性新生物】	25	1.8	17.2	70.3
13	K800	急性胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	25	1.8	12.8	71.2
15	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物】	23	1.7	13.5	76.4
16	C164	幽門【胃の悪性新生物】	20	1.5	3.3	70.6
16	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物】	20	1.5	7.5	60.7
16	K350	汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎	20	1.5	8.1	38.7
19	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	19	1.4	9.3	68.6
19	D34	甲状腺の良性新生物	19	1.4	5.4	56.1
19	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	19	1.4	8.8	62.8

<脳神経外科 430人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	50	11.6	23.1	74.2
2	S0650	外傷性硬膜下出血	40	9.3	17.9	79.4
3	I639	脳梗塞、詳細不明	38	8.8	15.7	75.0
4	I638	その他の脳梗塞	22	5.1	15.3	78.7
5	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	20	4.7	11.2	63.7
6	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	18	4.2	8.6	77.6
7	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	17	4.0	31.5	71.5
8	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	14	3.3	24.9	84.9
9	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	11	2.6	21.1	65.2
10	S0620	びまん性脳損傷	9	2.1	7.2	65.6
11	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物	8	1.9	26.3	71.9
11	G408	その他のてんかん	8	1.9	7.0	64.3
13	D320	脳髄膜【髄膜の良性新生物】	6	1.4	41.7	73.5
13	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	6	1.4	42.0	61.2
13	I619	脳内出血、詳細不明	6	1.4	23.3	72.8
13	S0660	外傷性くも膜下出血	6	1.4	13.8	80.7
17	C711	前頭葉【脳の悪性新生物】	5	1.2	13.4	50.4
17	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	5	1.2	8.6	79.8
19	G450	椎骨脳底動脈症候群	4	0.9	18.0	66.5
19	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	4	0.9	4.0	65.5
19	I609	くも膜下出血、詳細不明	4	0.9	31.8	72.5
19	I620	硬膜下出血(急性)(非外傷性)	4	0.9	23.3	76.8

<整形外科 1,141人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	158	13.8	25.5	75.5
2	M4806	脊柱管狭窄(症)	109	9.6	18.3	69.2
3	M163	その他の形成不全性股関節症	97	8.5	28.6	64.9
4	S7200	大腿骨頸部骨折	95	8.3	15.6	79.7
5	S7210	転子貫通骨折	60	5.3	16.2	83.2
6	M161	その他の原発性股関節症	42	3.7	25.7	73.5
7	M4712	ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴うその他の脊椎症	40	3.5	28.8	69.6
8	M4316	脊椎すべり症	38	3.3	24.2	70.4
9	M179	膝関節症、詳細不明	36	3.2	21.7	73.8
10	M169	股関節症、詳細不明	33	2.9	29.0	70.5
11	M8705	骨の特発性無菌<腐>性え<壊>死	29	2.5	27.6	71.4
12	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	27	2.4	32.1	59.4
13	M4186	その他の型の(脊柱)側弯(症)	26	2.3	33.5	78.2
14	M512	その他の明示された椎間板ヘルニア<変位>	23	2.0	12.1	49.5
15	M0696	関節リウマチ、詳細不明	16	1.4	24.4	76.3
16	S4200	鎖骨骨折	15	1.3	4.4	48.0
16	T911	脊椎骨折の続発・後遺症	15	1.3	34.6	77.7
18	T840	体内関節プロステーシスの機械的合併症	14	1.2	25.3	74.2
19	S832	半月裂傷<断裂>、新鮮損傷	13	1.1	5.7	62.6
20	M4882	その他の明示された脊椎障害	10	0.9	30.6	63.9
20	S4220	上腕骨近位端骨折	10	0.9	11.3	77.4

<小児科 694人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	76	11.0	2.4	—
2	P221	新生児一過性頻呼吸	62	8.9	5.9	—
3	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	54	7.8	16.6	—
4	P599	新生児黄疸、詳細不明	51	7.3	3.2	—
5	E270	その他の副腎皮質機能亢進症	23	3.3	7.5	6.0
5	J157	マイコプラズマ肺炎	23	3.3	5.2	7.5
7	J121	RSウイルス肺炎	21	3.0	4.7	1.2
8	P284	新生児のその他の無呼吸	20	2.9	5.2	—
9	P073	その他の早産児	19	2.7	16.6	—
10	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	18	2.6	3.5	5.2
11	J180	気管支肺炎、詳細不明	17	2.4	4.9	4.8
11	P704	その他の新生児低血糖	17	2.4	3.7	—
13	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	16	2.3	3.4	—
14	J210	RSウイルスによる急性細気管支炎	13	1.9	6.1	0.2
15	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	12	1.7	4.3	0.7
16	J156	その他の好気性グラム陰性菌による肺炎	8	1.2	4.8	1.0
16	J209	急性気管支炎、詳細不明	8	1.2	4.3	1.1
16	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	8	1.2	4.4	0.8
16	P922	新生児の緩慢哺乳	8	1.2	4.8	—
20	B082	突発性発疹[第6病]	7	1.0	4.0	1.7
20	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	7	1.0	14.3	2.1
20	P211	軽度及び中等度出生時仮死	7	1.0	6.6	—

<産婦人科 1,437人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	373	26.0	6.7	30.2
2	C56	卵巣の悪性新生物	137	9.5	6.6	63.2
3	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物】	93	6.5	6.1	61.8
4	0820	選択的帝王切開による分娩	82	5.7	9.9	31.9
5	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	57	4.0	7.9	45.2
6	N840	子宮体（部）ポリープ	49	3.4	3.2	43.6
7	D27	卵巣の良性新生物	48	3.3	7.2	40.7
8	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	36	2.5	3.6	38.7
9	0470	妊娠満37週未満の偽陣痛	33	2.3	23.8	29.7
10	C539	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の悪性新生物】	26	1.8	9.3	63.5
10	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	26	1.8	9.5	30.8
12	0321	骨盤位のための母体ケア	24	1.7	10.6	31.0
13	C541	子宮内膜【子宮体部の悪性新生物】	23	1.6	3.3	67.3
14	N819	女性生殖器脱、詳細不明	22	1.5	8.3	66.9
15	060	早産	19	1.3	11.0	28.5
16	N801	卵巣の子宮内膜症	18	1.3	6.8	40.6
17	0814	吸引分娩	16	1.1	7.1	28.5
18	N800	子宮の子宮内膜症	14	1.0	7.4	46.3
18	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	14	1.0	14.0	28.6
20	0021	稽留流産	11	0.8	2.0	33.5

<耳鼻咽喉科 277人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	24	8.7	8.1	58.0
2	H912	突発性難聴（特発性）	23	8.3	8.4	55.9
3	J350	慢性扁桃炎	21	7.6	8.9	28.5
4	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物】	15	5.4	7.7	57.5
5	J351	扁桃肥大	12	4.3	8.4	8.1
6	H669	中耳炎、詳細不明	9	3.2	7.6	51.3
6	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	9	3.2	5.7	59.7
8	G510	ベル麻痺	8	2.9	9.0	59.9
8	J36	扁桃周囲膿瘍	8	2.9	5.4	37.4
10	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物】	7	2.5	2.7	67.3
10	J039	急性扁桃炎、詳細不明	7	2.5	6.3	28.1
10	J342	鼻中隔彎曲症	7	2.5	7.9	45.4
10	J381	声帯及び喉頭のポリープ	7	2.5	3.0	56.4
10	Q181	先天性耳ろう<瘻>孔と先天性のう<囊>胞	7	2.5	4.3	20.3
10	R040	鼻出血	7	2.5	5.6	70.7
16	H811	良性発作性めまい<眩暈（症）>	6	2.2	5.0	64.5
16	J341	鼻及び副鼻腔の、のう<囊>胞又は粘液のう<囊>胞<腫>	6	2.2	7.5	65.5
18	G473	睡眠時無呼吸	5	1.8	8.4	5.8
18	K115	唾石症	5	1.8	7.0	35.6
20	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	4	1.4	9.8	81.0
20	J304	アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>、詳細不明	4	1.4	8.0	32.8
20	J328	その他の慢性副鼻腔炎	4	1.4	8.8	36.8

<眼科 44人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	41	93.2	4.0	79.0
2	H263	薬物誘発性白内障	2	4.5	3.5	50.5
3	H360	増殖性糖尿病性網膜症・2型糖尿病	1	2.3	11.0	63.0

<皮膚科 36人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	B029	帯状疱疹、合併症を伴わないもの	3	8.3	8.0	81.0
1	D481	結合組織及びその他の軟部組織【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物】	3	8.3	3.3	56.0
1	L509	じんま<蕁麻>疹、詳細不明	3	8.3	5.7	40.7
1	L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	3	8.3	9.7	50.7
5	C444	頭皮及び頸部の皮膚【皮膚のその他の悪性新生物】	2	5.6	7.0	77.5
5	L031	(四) 肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	2	5.6	16.0	82.5
7	A418	その他の明示された敗血症	1	2.8	9.0	75.0
7	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	1	2.8	8.0	80.0
7	C443	その他及び部位不明の顔面の皮膚【皮膚のその他の悪性新生物】	1	2.8	8.0	73.0
7	C445	体幹の皮膚【皮膚のその他の悪性新生物】	1	2.8	6.0	73.0
7	D485	皮膚【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物】	1	2.8	9.0	52.0
7	L039	蜂巣炎<蜂窩織炎>、詳細不明	1	2.8	15.0	83.0
7	L059	膿瘍を伴わない毛巣のう<囊>胞	1	2.8	2.0	16.0
7	L080	膿皮症	1	2.8	4.0	47.0
7	L270	薬物及び薬剤による全身の発疹	1	2.8	11.0	55.0
7	L279	詳細不明の摂取物質による皮膚炎	1	2.8	8	79
7	L638	その他の円形脱毛症	1	2.8	4	65
7	L732	化膿性汗腺炎	1	2.8	7	47
7	L982	(急性)熱性好中球性皮膚症[スウィート症候群]	1	2.8	10	73
7	L984	皮膚の慢性潰瘍、他に分類されないもの	1	2.8	15	75
7	M7269	え<壊>死性筋膜炎	1	2.8	19	47
7	M7939	皮下脂肪組織炎、詳細不明	1	2.8	15	79
7	T243	股関節部及び下肢の第3度熱傷、足首及び足を除く	1	2.8	15	83
7	T253	足首及び足の第3度熱傷	1	2.8	18	23
7	T782	アナフィラキシーショック、詳細不明	1	2.8	2	61
7	T793	外傷後の創傷感染症、他に分類されないもの	1	2.8	12	90

<泌尿器科 432人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物	94	21.8	5.0	75.2
2	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物】	53	12.3	11.2	74.8
3	N201	尿管結石	47	10.9	3.3	60.8
4	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	28	6.5	6.4	69.0
5	N200	腎結石	18	4.2	7.1	67.7
6	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	17	3.9	4.2	66.1
6	N189	慢性腎不全、詳細不明	17	3.9	5.7	74.5
8	C65	腎盂の悪性新生物	16	3.7	24.3	78.5
9	N40	前立腺肥大(症)	11	2.5	7.9	73.6
10	C66	尿管の悪性新生物	9	2.1	8.7	75.8
10	T828	心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片のその他の合併症	9	2.1	4.4	71.2
12	N410	急性前立腺炎	8	1.9	5.5	73.8
13	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物】	7	1.6	13.6	78.1
13	N10	急性尿細管間質性腎炎	7	1.6	7.3	66.7
15	N202	尿管結石を伴う腎結石	6	1.4	3.5	50.8
15	N47	過長包皮、包茎及びかん<嵌>頓包茎	6	1.4	2.5	29.8
17	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物】	4	0.9	4.5	79.3
17	N135	水腎症を伴わない尿管の屈曲及び狭窄	4	0.9	2.3	63.0
17	N180	末期腎疾患	4	0.9	3.3	68.5
17	N210	膀胱結石	4	0.9	2.5	62.8
17	N319	神経因性膀胱(機能障害)、詳細不明	4	0.9	11.0	72.3